



ENERGOOSZCZĘDNY
SYSTEM BUDOWY



Cennik
Produktów




TERMALICA®

TERMALICA® to kompleksowy system perfekcyjnie dopasowanych do siebie elementów, pozwalający na wybudowanie domu energooszczędnego od fundamentów aż po stropy. Składa się z bloczków do wznoszenia murów, nadproży okiennych i drzwiowych, elementów stropowych oraz betonowych pustaków szalunkowych. Bloczki dostępne są w różnych klasach gęstości, dzięki czemu wznosić z nich mury można zarówno w jedno- jak i wielowarstwowej technologii.

Elementy systemu THERMALICA® wykonane są z wysokiej klasy betonu komórkowego – materiału o najwyższej izolacyjności cieplnej na rynku. Bloczki, które stanowią podstawową część systemu wznoszenia murów, są profilowane na pióro-wpust, dzięki czemu nie wymagają użycia zaprawy w spoinie pionowej. Bloczki THERMALICA® to produkt spełniający wymogi najbardziej rygorystycznej klasy wymiarowej TLMB. Oznacza to, że przylegają do siebie niemal idealnie, co zapewnia wybudowanie bardziej jednorodnego pod względem użytego materiału muru, a co za tym idzie, cieplejszego domu.

Doskonałe parametry termoizolacyjne betonu komórkowego pozwalają na budowanie murów jednowarstwowych z odmian lekkich 300, 350 i 400 kg/m³. Dom wzniesiony z bloczków THERMALICA® EKSTRA lub KLASA nie wymaga już stosowania dodatkowego docieplenia w postaci styropianu lub wełny mineralnej. Najcieplejszym elementem murowym systemu są energooszczędne bloczki THERMALICA® EKSTRA o grubości 48 cm. Charakteryzują się doskonałym współczynnikiem przenikania ciepła $U=0,16 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. Także w przypadku budowy domu w technologii dwuwarstwowej, ściany z zastosowaniem bloczków THERMALICA® zapewniają niższy współczynnik przenikania ciepła o ok. 20-30% w stosunku do innych materiałów murowych.

Elementy systemu **TERMALICA®**



SYSTEM ŚCIAN JEDNOWARSTWOWYCH


Najcieplejszym materiałem do wznoszenia ścian jednowarstwowych są bloczki **TERMALICA® EKSTRA** oraz **TERMALICA® KLASA**.

Ściany jednowarstwowe, dzięki dokładnemu dopasowaniu poszczególnych elementów z betonu komórkowego, buduje się relatywnie szybko i tanio – głównie ze względu na mniejsze nakłady pracy oraz brak konieczności ocieplania wełną lub styropianem.

Ściany jednowarstwowe z najłżejszych odmian bloczków 300, 350 o grubości 48, 40 i 36,5 cm to gwarancja doskonałych właściwości cieplnych.

Najcieplejsza ściana jednowarstwowa zbudowana z bloczka **TERMALICA® EKSTRA** o grubości 48 cm pozwala uzyskać współczynnik przenikania ciepła $U=0,16 \text{ W/m}^2\text{K}$, co już dziś przekracza docelowe normy budowlane przewidziane na rok 2021 określające izolacyjność ścian poniżej $U=0,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ i pozwala na znaczące oszczędności – zarówno na poziomie inwestycji, jak i eksploatacji budynku.

TERMALICA® KLASA to zestaw bloczków do budowy ścian jednowarstwowych zapewniających energooszczędne właściwości budynku, spełniające aktualne wymagania w zakresie izolacyjności przegród zewnętrznych $U \leq 0,23 \text{ [W/m}^2\text{K]}$.



| TERMALICA® EKSTRA | Grubość bloczka [cm] | Współczynnik przenikania ciepła $U \text{ [W/m}^2\text{K]}$ dla $\lambda_{10,D}$ | Średnia wytrzymałość na ściskanie [MPa] |
|------------------------------|-------------------------|--|---|
| TERMALICA 300 | 48 | 0,16 | 2,0 |
| TERMALICA 350 | 48 | 0,17 | 2,5 |
| TERMALICA 300 | 40 | 0,19 | 2,0 |

| TERMALICA® KLASA | Grubość bloczka [cm] | Współczynnik przenikania ciepła $U \text{ [W/m}^2\text{K]}$ dla $\lambda_{10,D}$ | Średnia wytrzymałość na ściskanie [MPa] |
|-----------------------------|-------------------------|--|---|
| TERMALICA 350 | 40 | 0,21 | 2,5 |
| TERMALICA 300 | 36,5 | 0,21 | 2,0 |
| TERMALICA 350 | 36,5 | 0,22 | 2,5 |
| TERMALICA 400 | 40 | 0,23 | 2,5 |


ŚCIANY DWUWARSTWOWE

Ściany dwuwarstwowe i wielowarstwowe.

Przy budowie ścian dwuwarstwowych ważnym jest wybór rodzaju materiału murego – w przypadku zastosowania bloczków z betonu komórkowego TERMALICA®, izolacyjność termiczna przegród jest o 20-30% wyższa w porównaniu do ścian wykonanych z innych materiałów ściennych takich jak pustaki ceramiczne czy bloczki silikatowe, zabudowane w jednakowym układzie warstw konstrukcyjnych.

| TERMALICA | Grubość bloczka [cm] | Grubość warstwy izolacji termicznej* [cm] | | |
|---------------|----------------------|---|------|------|
| | | 10 | 12 | 15 |
| | | Współczynnik przenikania ciepła U [W/m ² K] dla λ _{10,D} | | |
| TERMALICA 300 | 24 | 0,18 | 0,17 | 0,15 |
| TERMALICA 350 | 24 | 0,19 | 0,18 | 0,16 |
| TERMALICA 350 | 30 | 0,17 | 0,16 | 0,14 |
| TERMALICA 400 | 24 | 0,20 | 0,19 | 0,16 |
| TERMALICA 500 | 24 | 0,23 | 0,21 | 0,18 |
| TERMALICA 600 | 24 | 0,25 | 0,22 | 0,19 |
| TERMALICA 600 | 20 | 0,26 | 0,23 | 0,20 |
| TERMALICA 700 | 24 | 0,27 | 0,23 | 0,20 |


*Współczynnik przewodzenia ciepła materiału termoizolacyjnego λ = 0,042 W/mK



TERMALICA® SPRINT

Stropy i ściany z płyt wielkoformatowych

Wielkowymiarowe płyty TERMALICA® produkowane ze zbrojonego betonu komórkowego przeznaczone są do wykonywania stropów i ścian w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinny i wielorodzinny, a także w obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej. Zastosowanie prefabrykowanych na wymiar płyt **TERMALICA® SPRINT** oraz wyeliminowanie prac szalunkowych i podpór montażowych, w zasadniczy sposób skraca budowę.



PŁYTKI TERMALICA®

Płytki z betonu komórkowego do ścian działowych, prac remontowych, wykończeniowych i aranżacji wnętrz.

Płytki TERMALICA® to lekkie elementy z betonu komórkowego, które umożliwiają szybkie i łatwe wykonanie prac remontowych wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Ilość zastosowań cienkich bloczków TERMALICA® jest nieograniczona, a możliwości zależą wyłącznie od wyobraźni i pomysłowości wykonawcy.

Przykłady zastosowań:

- przepierzenia i ścianki działowe
- obudowy wanien
- ścianki prysznicowe
- zabudowy kominków
- szafki i regały kuchenne i łazienkowe
- konstrukcje grilla



Proste w montażu i obróbce

Łatwa obróbka oraz prosty montaż umożliwiają samodzielne wykonywanie dowolnych elementów zabudowy. Łatwe szlifowanie i docinanie materiału daje nieograniczone możliwości zastosowań. Elementy z zamkiem pióro+wpust nie wymagają zaprawy w spoinach pionowych.



Równe i gładkie ścianki

Dzięki dokładnym wymiarom do 1 mm, płytki mogą być łączone za pomocą cienkowarstwowej zaprawy klejowej lub pianki montażowej. Równa powierzchnia nie wymaga tynkowania pod okładziny ceramiczne. Montaż jest czysty i łatwy zarówno dla profesjonalistów jak i amatorów.



Trwałość

Elementy wykonane z płytek termalica wyróżniają się dużą trwałością i odpornością na obciążenia mechaniczne. Płytki są niepalne, produkowane z surowców naturalnych spełniają kryteria i wymagania najbezpieczniejszej Euroklasy A1.







Idealne do remontów

Niewielka waga elementów ułatwia murowanie oraz transport. Zabudowa wykonana z płytek termalica nie obciąża stropów oraz pozwala na łatwe dopasowanie do istniejącej zabudowy.



Zdrowie i bezpieczeństwo

Płytki TERMALICA można stosować w warunkach bardzo wysokiej wilgotności. Naturalne surowce stosowane w procesie produkcji zapewniają wysoką odporność na korozję biologiczną, zapobiegają rozwojowi bakterii, pleśni i grzybów.

| BETON KOMÓRKOWY | Oznaczenie | Wymiary (mm) | Masa 1 szt. [kg] | Masa palety [kg] | Ilość szt./ paleta | Cena 1 szt. [PLN] | | Zapotrzebowanie na 1m ² | Cena 1m ² [PLN] | |
|---|--|---|------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------|---------------|
| | | | | | | Cena netto | Cena brutto | | Cena netto | Cena brutto |
| TERMALICA 300 2 MPa | | Bloczki do ścian jednowarstwowych | | | | | | | | |
|  | T2/300-48/25/60 UZ TERMALICA® EKSTRA | 480x249x599 | 31,2 | 748,8 | 24 | 26,20 | 32,23 | 6,67 | 174,75 | 214,95 |
| | T2/300-40/25/60 UZ TERMALICA® EKSTRA | 400x249x599 | 26,0 | 845 | 32 | 21,82 | 26,84 | 6,67 | 145,54 | 179,01 |
| | T2/300-36,5/25/60 UZ TERMALICA® KLASA | 365x249x599 | 23,7 | 758,4 | 32 | 19,70 | 24,23 | 6,67 | 131,40 | 161,62 |
| | T2/300-30/25/60 UZ | 300x249x599 | 19,5 | 794 | 40 | 16,10 | 19,80 | 6,67 | 107,39 | 132,09 |
| TERMALICA 350 2,5 MPa | | Bloczki do ścian jednowarstwowych i wielowarstwowych | | | | | | | | |
|  | T2,5/350-48/25/60 UZ TERMALICA® EKSTRA | 480x249x599 | 36,3 | 887 | 24 | 24,70 | 30,38 | 6,67 | 164,75 | 202,64 |
| | T2,5/350-40/25/60 UZ TERMALICA® KLASA | 400x249x599 | 30,3 | 984 | 32 | 20,50 | 25,22 | 6,67 | 136,74 | 168,18 |
| | T2,5/350-36,5/25/60 UZ TERMALICA® KLASA | 365x249x599 | 27,6 | 899 | 32 | 18,50 | 22,76 | 6,67 | 123,40 | 151,78 |
| | T2,5/350-30/25/60 UZ | 300x249x599 | 22,7 | 923 | 40 | 15,10 | 18,57 | 6,67 | 100,72 | 123,88 |
| | T2,5/350-24/25/60 UZ | 240x249x599 | 18,2 | 1019,2 | 56 | 12,00 | 14,76 | 6,67 | 80,04 | 98,45 |
| TERMALICA 400 2,5 MPa | | Bloczki do ścian jednowarstwowych i wielowarstwowych | | | | | | | | |
|  | T2,5/400-40/25/60 UZ TERMALICA® KLASA | 400x249x599 | 33,4 | 1084 | 32 | 17,35 | 21,34 | 6,67 | 115,72 | 142,34 |
| | T2,5/400-36,5/25/60 UZ | 365x249x599 | 31,6 | 1025 | 32 | 15,80 | 19,43 | 6,67 | 105,39 | 129,62 |
| | T2,5/400-30/25/60 UZ | 300x249x599 | 26,0 | 1053 | 40 | 12,95 | 15,93 | 6,67 | 86,38 | 106,24 |
| | T2,5/400-24/25/60 UZ | 240x249x599 | 19,2 | 1089 | 56 | 10,30 | 12,67 | 6,67 | 68,70 | 84,50 |
| TERMALICA 500 3 MPa | | Bloczki do ścian wielowarstwowych i działowych | | | | | | | | |
|  | T3/500-36,5/25/60 UZ | 365x249x599 | 35,1 | 1139 | 32 | 15,00 | 18,45 | 6,67 | 100,05 | 123,06 |
| | T3/500-30/25/60 UZ | 300x249x599 | 28,2 | 1143 | 40 | 12,30 | 15,13 | 6,67 | 82,04 | 100,91 |
| | T3/500-24/25/60 UZ | 240x249x599 | 22,4 | 1089 | 48 | 9,70 | 11,93 | 6,67 | 64,70 | 79,58 |
| | T3/500-12/25/60 | 120x249x599 | 11,2 | 1089 | 96 | 5,00 | 6,15 | 6,67 | 33,35 | 41,02 |
| | T3/500-12/50/60 Z | 120x499x599 | 23,4 | 950 | 40 | 10,50 | 12,92 | 3,33 | 70,04 | 86,14 |
| | T3/500-10/25/60 | 100x249x599 | 9,5 | 1084 | 112 | 4,25 | 5,23 | 6,67 | 28,35 | 34,87 |

*towar na indywidualne zamówienie

BETON KOMÓRKOWY

| Oznaczenie | Wymiary (mm) | Masa 1 szt. [kg] | Masa palety [kg] | Ilość szt./ paleta | Cena 1 szt. [PLN] | | Zapotrzebowanie na 1m ² | Cena 1m ² [PLN] | |
|------------|--------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------|------------------------------------|----------------------------|-------------|
| | | | | | Cena netto | Cena brutto | | Cena netto | Cena brutto |

TERMALICA 600 4 MPa

Bloczki do ścian wielowarstwowych i działowych



| | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------|------|------|-----|--------------|--------------|------|--------------|--------------|
| T4/600-24/25/60 UZ | 240x249x599 | 26,8 | 1304 | 48 | 10,20 | 12,55 | 6,67 | 68,03 | 83,68 |
| T4/600-20/25/60 UZ | 200x249x599 | 21,7 | 1401 | 64 | 8,50 | 10,46 | 6,67 | 56,70 | 69,73 |
| T4/600-12/25/60 | 120x249x599 | 13,4 | 1286 | 96 | 5,10 | 6,27 | 6,67 | 34,02 | 41,84 |
| T4/600-12/25/60 Z | 120x249x599 | 13,4 | 1286 | 96 | 5,10 | 6,27 | 6,67 | 34,02 | 41,84 |
| T4/600-15/25/60 Z | 150x249x599 | 16,4 | 1325 | 80 | 6,60 | 8,12 | 6,67 | 44,02 | 54,15 |
| T4/600-7,5/25/60 | 75x249x599 | 8,4 | 1089 | 128 | 4,15 | 5,10 | 6,67 | 27,68 | 34,05 |
| T4/600-5/25/60 | 50x249x599 | 5,6 | 1089 | 192 | 2,95 | 3,63 | 6,67 | 24,57 | 30,23 |
| T4/600-10/20/60 | 100x199x599 | 8,9 | 1088 | 120 | 4,15 | 5,10 | 8,33 | 34,57 | 42,52 |
| T4/600-7.5/20/60 | 75x199x599 | 6,7 | 1088 | 160 | 3,30 | 4,06 | 8,33 | 27,49 | 33,81 |
| T4/600-5/20/60 | 50x199x599 | 4,5 | 1088 | 240 | 2,33 | 2,87 | 8,33 | 19,41 | 23,87 |

TERMALICA 700 5 MPa

Bloczki do ścian wielowarstwowych i działowych



| | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------|------|------|----|--------------|--------------|------|--------------|--------------|
| T5/700-24/25/60 U* | 240x249x599 | 26,8 | 1304 | 48 | 11,00 | 13,53 | 6,67 | 73,37 | 90,25 |
|--------------------|-------------|------|------|----|--------------|--------------|------|--------------|--------------|

Kształtki U




| | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|------|-----|----|--------------|--------------|------|--------------|--------------|
| TN2,5/400-48/25/60 | 480x249x599 | 28,3 | 453 | 24 | 35,90 | 44,16 | 1,67 | 59,95 | 73,75 |
| TN2,5/400-40/25/60 | 400x249x599 | 22 | 528 | 24 | 27,00 | 33,21 | 1,67 | 45,00 | 55,35 |
| TN2,5/400-36,5/25/60 | 365x249x599 | 19,5 | 468 | 24 | 25,20 | 31,00 | 1,67 | 42,00 | 51,66 |
| TN2,5/400-30/25/60 | 300x249x599 | 15,5 | 496 | 32 | 21,00 | 25,83 | 1,67 | 35,00 | 43,05 |
| TN4/600-24/25/60 | 240x249x599 | 18,7 | 910 | 48 | 16,80 | 20,66 | 1,67 | 28,00 | 34,44 |
| TN4/600-20/25/60 | 200x249x599 | 14,2 | 865 | 60 | 15,00 | 18,45 | 1,67 | 25,00 | 30,75 |


Płytki obudowy wieńca




| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|---|-----|-----|--------------|--------------|------|--------------|--------------|
| TW-5/25/60 | 50x250x600 | 1 | 173 | 160 | 8,10 | 9,96 | 1,67 | 13,53 | 16,60 |
| TW-5/25/120 | 50x250x1200 | 2 | 173 | 80 | 16,40 | 20,17 | 0,83 | 13,61 | 16,74 |

| BETON KOMÓRKOWY | Oznaczenie | Wymiary (mm) | Masa 1 szt. [kg] | Masa palety [kg] | Ilość szt./ paleta | Cena 1 szt. [PLN] | | Zapotrzebowanie na 1m ² | Cena 1m ² [PLN] | |
|---|---------------------|--------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------|--------------|
| | | | | | | Cena netto | Cena brutto | | Cena netto | Cena brutto |
| Bloczki uzupełniające | | | | | | | | | | |
|  | T2/400-40/12,5/60 | 400x124x599 | 14,9 | 970 | 64 | 9,40 | 11,56 | 1,67 | 15,70 | 19,31 |
| | T2/400-36,5/12,5/60 | 365x124x599 | 13,8 | 900 | 64 | 9,00 | 11,07 | 1,67 | 15,03 | 18,49 |
| | T2/400-30/12,5/60 | 300x124x599 | 11,8 | 960 | 80 | 7,20 | 8,86 | 1,67 | 12,02 | 14,78 |
| | T4/600-24/12,5/60 | 240x124x599 | 13,8 | 1344 | 96 | 5,30 | 6,52 | 1,67 | 8,85 | 10,89 |


| BETON KOMÓRKOWY | Oznaczenie | Wymiary [mm] dł. x wys. x szer. | Masa 1 szt. [kg] | Masa palety [kg] | Ilość szt./ paleta 60 cm | Cena 1 szt. [PLN] | |
|-----------------|------------|------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | Cena netto | Cena brutto |

| Belki nadproży zespolonych | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|------|------|---------------|---------------|---------------|
|  | TNB 120/12,5/12 | 1200x124x120 | 16 | 490 | 30 | 49,50 | 60,89 |
| | TNB 140/12,5/12 | 1400x124x120 | 18 | 552 | 30 | 57,70 | 70,97 |
| | TNB 170/12,5/12 | 1700x124x120 | 21 | 645 | 30 | 69,80 | 85,85 |
| | TNB 200/12,5/12 | 2000x124x120 | 25 | 768 | 30 | 82,45 | 101,41 |
| | TNB 230/12,5/12 | 2300x124x120 | 28,5 | 876 | 30 | 95,00 | 116,85 |
| | TNB 260/12,5/12 | 2600x124x120 | 32,5 | 999 | 30 | 107,20 | 131,86 |
| | TNB 300/12,5/12 | 3000x124x120 | 36,5 | 1123 | 30 | 123,70 | 152,15 |
| | TNB 120/12,5/15 | 1200x124x150 | 19 | 466 | 24 | 57,70 | 70,97 |
| | TNB 140/12,5/15 | 1400x124x150 | 22 | 540 | 24 | 67,40 | 82,90 |
| | TNB 170/12,5/15 | 1700x124x150 | 26,5 | 651 | 24 | 81,50 | 100,25 |
| | TNB 200/12,5/15 | 2000x124x150 | 33 | 810 | 24 | 96,00 | 118,08 |
| | TNB 230/12,5/15 | 2300x124x150 | 38 | 933 | 24 | 110,60 | 136,04 |
| | TNB 260/12,5/15 | 2600x124x150 | 43 | 1056 | 24 | 125,10 | 153,87 |
| | TNB 300/12,5/15 | 3000x124x150 | 48,5 | 1192 | 24 | 144,00 | 177,12 |
| | TNB 120/12,5/20 | 1200x124x200 | 24,5 | 451 | 18 | 74,20 | 91,27 |
| | TNB 140/12,5/20 | 1400x124x200 | 28,5 | 525 | 18 | 86,30 | 106,15 |
| | TNB 170/12,5/20 | 1700x124x200 | 34,5 | 636 | 18 | 105,20 | 129,40 |
| | TNB 200/12,5/20 | 2000x124x200 | 41,5 | 765 | 18 | 123,70 | 152,15 |
| | TNB 230/12,5/20 | 2300x124x200 | 48 | 885 | 18 | 142,10 | 174,78 |
| | TNB 260/12,5/20 | 2600x124x200 | 54 | 996 | 18 | 161,00 | 198,03 |
| TNB 300/12,5/20 | 3000x124x200 | 63 | 1162 | 18 | 185,30 | 227,92 | |

| Belki nadprożowe do ścian działowych | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------|----|-----|----|---------------|---------------|
|  | TND 120/25/10 * | 1200x249x100 | 26 | 478 | 18 | 66,90 | 82,29 |
| | TND 140/25/10 * | 1400x249x100 | 30 | 552 | 18 | 78,10 | 96,06 |
| | TND 170/25/10 * | 1700x249x100 | 35 | 645 | 18 | 95,00 | 116,85 |
| | TND 200/25/10 * | 2000x249x100 | 41 | 756 | 18 | 111,50 | 137,15 |

*towar na indywidualne zamówienie


BETON KOMÓRKOWY

| | Oznaczenie | Wymiary [mm] dł. x wys. x szer. | Masa 1 szt. [kg] | Masa palety [kg] | Ilość szt./ paleta 60 cm | Cena 1 szt. [PLN] | |
|--|---------------|------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | Cena netto | Cena brutto |
| Belki nadprożowe | | | | | | | |
|  | TNN 120/25/12 | 1200x249x120 | 32 | 490 | 15 | 66,90 | 82,29 |
| | TNN 140/25/12 | 1400x249x120 | 36 | 552 | 15 | 78,00 | 95,94 |
| | TNN 170/25/12 | 1700x249x120 | 42 | 645 | 15 | 95,00 | 116,85 |
| | TNN 200/25/12 | 2000x249x120 | 50 | 768 | 15 | 111,50 | 137,15 |
| | TNN 230/25/12 | 2300x249x120 | 57 | 876 | 15 | 128,50 | 158,06 |
| | TNN 120/25/15 | 1200x249x150 | 38 | 466 | 12 | 78,10 | 96,06 |
| | TNN 140/25/15 | 1400x249x150 | 44 | 540 | 12 | 91,20 | 112,18 |
| | TNN 170/25/15 | 1700x249x150 | 53 | 651 | 12 | 110,50 | 135,92 |
| | TNN 200/25/15 | 2000x249x150 | 66 | 810 | 12 | 130,00 | 159,90 |
| | TNN 230/25/15 | 2300x249x150 | 76 | 933 | 12 | 149,40 | 183,76 |
| | TNN 120/25/20 | 1200x249x200 | 49 | 451 | 9 | 99,90 | 122,88 |
| | TNN 140/25/20 | 1400x249x200 | 57 | 525 | 9 | 116,40 | 143,17 |
| | TNN 170/25/20 | 1700x249x200 | 69 | 636 | 9 | 141,60 | 174,17 |
| | TNN 200/25/20 | 2000x249x200 | 83 | 765 | 9 | 166,80 | 205,16 |
| | TNN 230/25/20 | 2300x249x200 | 96 | 885 | 9 | 192,00 | 236,16 |

TERMALICA SPRINT

| Oznaczenie | Wymiary [mm] | | | Cena 1 m ³ [PLN] | |
|------------|--------------|-----------|---------|-----------------------------|-------------|
| | Długość | Szerokość | Grubość | Cena netto | Cena brutto |




Płyty stropowe i dachowe

| | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--------|-----------|------------|----------------|----------------|
|  | TPS4/600-24/30* TERMALICA® SPRINT | ≤ 6000 | 300 ÷ 600 | 240 300 | 1190,00 | 1463,70 |
| | TPD4/600-24/30* TERMALICA® SPRINT | | | | | |


Płyty ścienne

| | | | | | | |
|---|---|--------|-----|---------------------------------|---------------|----------------|
|  | TPO4/600-15/17,5/20/24/30* TERMALICA® SPRINT | ≤ 6000 | 600 | 150 175 200 240 300 | 950,00 | 1168,50 |
|---|---|--------|-----|---------------------------------|---------------|----------------|


*towar na indywidualne zamówienie. Cena loco budowa, przy dostawach pełnosamochodowych na terenie Polski, bez rozładunku.
W przypadku zamówienia mniejszego niż 20 m³ doliczany jest koszt transportu w wysokości 1000 zł.


| BETON KOMÓRKOWY | Oznaczenie | Wymiary (mm) | Masa 1 szt. [kg] | Masa palety [kg] | Ilość szt./ paleta | Cena 1 szt. [PLN] | | Zapotrzebowanie na 1 m ² | Cena 1 m ² [PLN] | |
|---|-------------------------------|---------------|-------------------|------------------|---|--------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | | | Cena netto | Cena brutto | | Cena netto | Cena brutto |
| Betonowe pustaki szalunkowe i murarskie | | | | | | | | | | |
|  | Pustak szalunkowy PS-24 | 240x250x500 | 24 | 1213 | 50 | 6,00 | 7,38 | 8,00 | 48,00 | 59,04 |
| | Pustak szalunkowy PS-30 | 300x250x500 | 27 | 1093 | 40 | 6,70 | 8,24 | 8,00 | 53,60 | 65,93 |
| | Pustak szalunkowy PS-36,5 | 365x250x500 | 29 | 883 | 30 | 7,90 | 9,72 | 8,00 | 63,20 | 77,74 |
| | Bloczek fundamentowy BF-25/38 | 250x120x380 | 25 | 1598 | 63 | 4,40 | 5,41 | 22,00 | 96,80 | 119,06 |
| Pustaki stropowe | | | | | | | | | | |
|  | TS3/500-60/20/25 | 595x200x249 | 19 | 1229 | 64 | 8,90 | 10,95 | 6,00 | 53,40 | 65,68 |
| ELEMENTY SYSTEMU | | | | | | | | | | |
| | Oznaczenie | Długość [m] | Cena 1 szt. [PLN] | | Zapotrzebowanie na 1m ² stropu [m] | Cena na 1m ² stropu [PLN] | | | | |
| | | | Cena netto | Cena brutto | | Cena netto | Cena brutto | | | |
| Belki stropowe | | | | | | | | | | |
|  | TSB 210 | 2,10 | 37,80 | 46,49 | 1,5 | 27,00 | 33,21 | | | |
| | TSB 240 | 2,40 | 43,00 | 52,89 | 1,5 | 26,88 | 33,06 | | | |
| | TSB 270 | 2,70 | 48,30 | 59,41 | 1,5 | 26,83 | 33,01 | | | |
| | TSB 300 | 3,00 | 54,00 | 66,42 | 1,5 | 27,00 | 33,21 | | | |
| | TSB 330 | 3,30 | 57,80 | 71,09 | 1,5 | 26,27 | 32,32 | | | |
| | TSB 360 | 3,60 | 65,10 | 80,07 | 1,5 | 27,13 | 33,36 | | | |
| | TSB 390 | 3,90 | 79,70 | 98,03 | 1,5 | 30,65 | 37,70 | | | |
| | TSB 420 | 4,20 | 85,10 | 104,67 | 1,5 | 30,39 | 37,38 | | | |
| | TSB 450 | 4,50 | 93,60 | 115,13 | 1,5 | 31,20 | 38,38 | | | |
| | TSB 480 | 4,80 | 113,90 | 140,10 | 1,5 | 35,59 | 43,78 | | | |
| | TSB 510 | 5,10 | 128,00 | 157,44 | 1,5 | 37,65 | 46,31 | | | |
| | TSB 540 | 5,40 | 134,90 | 165,93 | 1,5 | 37,47 | 46,09 | | | |
| | TSB 570 | 5,70 | 153,10 | 188,31 | 1,5 | 40,29 | 49,56 | | | |
| | TSB 600 | 6,00 | 160,40 | 197,29 | 1,5 | 40,10 | 49,32 | | | |
| | TSB 630 | 6,30 | 166,95 | 205,35 | 1,5 | 39,75 | 48,89 | | | |
| | TSB 660 | 6,60 | 196,10 | 241,20 | 1,5 | 44,57 | 54,82 | | | |
| TSB 690 | 6,90 | 200,80 | 246,98 | 1,5 | 43,65 | 53,69 | | | | |
| TSB 720 | 7,20 | 231,70 | 284,99 | 1,5 | 48,27 | 59,37 | | | | |


ZAPRAWY


| ZAPRAWY | Kolor | Sposób pakowania | Cena 1 szt. [PLN] | | | |
|---|---|--|-------------------|--|--------------|--------------|
| | | | Cena netto | Cena brutto | | |
| Zaprawa klejowa TERMALICA do cienkich spoin | | | | | | |
|  | Zużycie zaprawy na 1m² muru: | | worek 20 kg | | | |
| | | | szary | ilość szt. na palecie: 48 masa palety: 960 kg | 12,00 | 14,76 |
| | bloczki z zamkiem: gr. 12cm - 1,6 kg gr. 24cm - 3,2 kg gr. 36,5cm - 4,7 kg gr. 40cm - 5,2 kg gr. 48cm - 6,0 kg | bloczki gładkie: gr. 12 cm - 2,1 kg gr. 24 cm - 4,2 kg | biały | worek 20 kg ilość szt. na palecie: 48 masa palety: 960 kg | 17,00 | 20,91 |
| | | | biały premium | worek 25 kg ilość szt. na palecie: 60 masa palety: 1500 kg | 23,50 | 28,90 |


AKCESORIA I NARZĘDZIA


| Paca do wyrównywania betonu komórkowego | Cena 1 szt. [PLN] | |
|---|-------------------|--------------|
| | Cena netto | Cena brutto |
|  | 32,00 | 39,36 |

| Przymiar kątowy | Cena 1 szt. [PLN] | |
|---|-------------------|--------------|
| | Cena netto | Cena brutto |
|  | 40,00 | 49,20 |


| Piła z zębami widiowymi | Cena 1 szt. [PLN] | |
|---|-------------------|---------------|
| | Cena netto | Cena brutto |
|  | 160,00 | 196,80 |


| Zdzierak | Cena 1 szt. [PLN] | |
|---|-------------------|--------------|
| | Cena netto | Cena brutto |
|  | 50,00 | 61,50 |


| Bruzdownica | Cena 1 szt. [PLN] | |
|---|-------------------|--------------|
| | Cena netto | Cena brutto |
|  | 32,00 | 39,36 |


| Łącznik do ścian LP-30 | Cena 1 szt. [PLN] | |
|---|-------------------|-------------|
| | Cena netto | Cena brutto |
|  | 2,50 | 3,08 |


AKCESORIA I NARZĘDZIA


| Kotwa do murów szczelinowych PK-31 | Cena 1 szt. [PLN] | |
|---|-------------------|-------------|
| | Cena netto | Cena brutto |
|  | 1,50 | 1,85 |

| Zbrojenie do spoin 3,05 x 0,19 | Cena 1 szt. [PLN] | |
|---|-------------------|--------------|
| | Cena netto | Cena brutto |
|  | 25,00 | 30,75 |


| Wiertło | Wielkość (mm) | Cena 1 szt. [PLN] | |
|---|---------------|-------------------|--------------|
| | | Cena netto | Cena brutto |
|  | 40 | 9,00 | 11,07 |
| | 60 | 9,20 | 11,31 |
| | 80 | 9,50 | 11,68 |

| Mieszadło | Wielkość (mm) | Cena 1 szt. [PLN] | |
|--|---------------|-------------------|--------------|
| | | Cena netto | Cena brutto |
|  | 40 | 15,00 | 18,45 |
| | 60 | 17,00 | 20,91 |
| | 80 | 19,00 | 23,37 |


| Kielnia | Wielkość (mm) | Cena 1 szt. [PLN] | |
|---|---------------|-------------------|--------------|
| | | Cena netto | Cena brutto |
|  | 120 | 30,00 | 36,90 |
| | 240 | 37,00 | 45,51 |
| | 300 | 38,00 | 46,74 |
| | 365 | 40,00 | 49,20 |
| | 400 | 42,00 | 51,66 |

| Łącznik stropowy LDS do ścian działowych | Cena 1 szt. [PLN] | |
|---|-------------------|-------------|
| | Cena netto | Cena brutto |
|  | 4,50 | 5,53 |

PILARKA TAŚMOWA DO CIĘCIA BLOCzków

| Pilarka taśmowa | Cena 1 szt. [PLN] | |
|---|-------------------|-----------------|
| | Cena netto | Cena brutto |
|  | 12500,00 | 15375,00 |

- Wynajem pilarki taśmowej: 1-5 dni 100zł. za dobę, 6-15 dni 90zł. za dobę, powyżej 15dni 75zł za dobę.
- Za zużycie piły taśmowej, pobierana jest kaucja w kwocie 500zł.

| Piła taśmowa | Cena 1 szt. [PLN] | |
|---|-------------------|----------------|
| | Cena netto | Cena brutto |
|  | 850,00 | 1045,50 |

„Projekt Termalica” – usługa przeliczenia materiałów i produktów Termalica według projektu budowlanego domu, zgłoszenia proszę kierować na adres: zamowienia.termalica@bruk-bet.pl, cena usługi 99 zł netto.

INFORMACJE ZAWARTE W CENNIKU NIE STANOWIĄ OFERTY W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO.

Za palety transportowe pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości TERMALICA: 22,00 zł/szt. netto. Ich zwrot powinien nastąpić nie później niż 150 dni od daty zakupu.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY - BRUK-BET SPÓŁKA Z O.O.

I. DEFINICJE

- a) Sprzedawca – BRUK-BET Sp. z o.o., Nieciecza 199, 33-240 Żabno, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Krakowie, XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270323, kapitał zakładowy 299 mln zł, NIP 517-020-05-80.
- b) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej składająca zamówienie lub kupująca Wyroby u Sprzedawcy
- c) Strony – Sprzedawca i Kupujący
- d) Wyroby – wyroby własne i handlowe (odsprzedawane) – oferowane przez Sprzedawcę
- e) Produkty – wyroby produkowane przez Sprzedawcę.
- f) Cennik – aktualny standardowy cennik dla Wyrobów i transportu sporządzony przez Sprzedawcę,
- g) OWS – Ogólne Warunki Sprzedaży Sprzedawcy

II. ZASADY OGÓLNE

1. OWS stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 i nast. KC i są stosowane przez Sprzedawcę. Stanowią one integralną część umów oraz zamówień i obowiązują obie Strony umowy, jeżeli Strony nie uzgodnią wyraźnie odmiennych postanowień. Wszelkie zmiany, dodatkowe uzgodnienia, zawieszenia lub wypowiedzenia umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej na piśmie.
2. OWS są podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczanie w folderach reklamowych oraz na stronie internetowej Sprzedawcy.
3. OWS są przekazywane Kupującemu jako załącznik do zawieranej z nim umowy. W przypadku zawierania umowy sprzedaży z Konsumentem OWS są doręczane Kupującemu.
4. W przypadku umowy zawieranej z konsumentem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego. OWS stosuje się do umowy sprzedaży zawartej z Konsumentem, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.

III. ZASADY ZAWIERANIA I WYKONYWANIA UMÓW SPRZEDAŻY ORAZ REALIZACJI ZAMÓWIEŃ KUPUJĄCEGO

1. Zawarcie umowy sprzedaży następuje przez złożenie zamówienia przez Kupującego i przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę. Zawarcie umowy partnerskiej następuje po podpisaniu jej przez Strony.
2. Wszelkie zmiany, uzupełnienia umów, jak również wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, itp. dokonywane przez Strony w związku z realizacją umowy powinny być pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej.
3. Cena Wyrobów jest ustalana na podstawie cennika Sprzedawcy z dnia wystawienia faktury lub odrębnej oferty Sprzedawcy złożonej Kupującemu. Kupujący nie będący Konsumentem nie może powoływać się na niezgodność aktualnego Cennika Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dowolnego udzielania upustów, rabatów i organizowania promocji związanych ze sprzedawanymi Wyrobami.
4. Cena Wyrobów obejmuje ich załadunek w magazynie Sprzedawcy wózkami widłowymi na środki transportu. Środki transportu przeznaczone do przewożenia Wyrobów powinny być przystosowane do załadunku ich za pomocą wózka widłowego.
- 4.1 Sprzedawca zastrzega sobie prawo sprzedaży swoich Wyrobów wyłącznie w formie pełnopaletowej. Zastrzeżenie to nie dotyczy sprzedaży konsumentkiej.
5. Miejscem spełnienia świadczenia jest magazyn Sprzedawcy chyba, że Sprzedawca jest obowiązany przesłać konsumentowi Wyroby do oznaczonego miejsca.
6. W chwili odbioru Wyrobów przez Kupującego nie będącego Konsumentem

Wyroby muszą być sprawdzone pod względem jakościowym i ilościowym. Kupujący niebędący Konsumentem ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia wszelkich widocznych usterek Wyrobów lub ich opakowania. Częściowy odbiór towaru musi być odnotowany na dokumencie wydania.

7. Wyroby odebrane przez Kupującego niebędącego Konsumentem uważa się za wolne od wad jawnych. Odbiór Wyrobów potwierdzony podpisem osoby uprawnionej przez Kupującego na dokumencie wydania Sprzedawcy oznacza utratę praw Kupującego niebędącego Konsumentem do jakichkolwiek roszczeń w przyszłości związanych z brakami ilościowymi lub wadami jawnymi wydanych Wyrobów.

8. W momencie wydania Wyrobów w magazynie Sprzedawcy Kupującemu niebędącemu Konsumentem lub jego przewoźnikowi wszelkie ciężary związane z Wyrobami, wszelkie ryzyko oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Wyrobów przechodzi na Kupującego.

9. Kupujący, który dokonuje odbioru Wyrobów własnym transportem lub poprzez przewoźnika, odpowiada za właściwe zabezpieczenie ładunku poprzez stosowanie ograniczników przesuwu palet oraz pasów zaciskowych. Ewentualne straty powstałe w wyniku niewłaściwego transportu nie obciążają Sprzedawcy.

9. 1 Na życzenie Kupującego Sprzedawca dostarczy Wyroby własnym transportem lub poprzez przewoźnika do oznaczonego miejsca, a koszty transportu zostaną uwidocznione na fakturze dokumentującej sprzedaż. W takim wypadku, przed dokonaniem sprzedaży, w celu obliczenia kosztów transportu, Kupujący zobowiązany jest podać miejsce przeznaczenia Wyrobów.

10. W sytuacji, gdy Wyroby są dostarczane przez Sprzedawcę do miejsca wskazanego przez Kupującego, Kupujący nie będący Konsumentem zobowiązany jest do odbioru jakościowego i ilościowego Wyrobów po zakończeniu transportu i ewentualnym rozładunku realizowanym przez Sprzedawcę.

11. Faktura VAT zostaje wystawiona przez Sprzedawcę Kupującemu z określeniem terminu i sposobu płatności należności za Wyroby. Za datę płatności Strony przyjmują datę wpływu środków pieniężnych na konto lub do kasy Sprzedawcy.

12. W przypadku opóźnienia płatności, Sprzedawcy przysługuje prawo naliczania odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowej, a w przypadku zakupu przez przedsiębiorcę – odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

13. Po upływie terminu płatności lub przekroczeniu przyznanego Kupującemu limitu kupieckiego Sprzedawca ma prawo wstrzymać wydawanie Wyrobów Kupującemu, a wszelkie płatności Kupującego wobec Sprzedawcy stają się natychmiast wymagalne bez względu na umówiony uprzednio termin zapłaty. Wstrzymanie dostaw lub skorzystanie przez Sprzedawcę z innych uprawnień przewidzianych w niniejszych OWS na wypadek popadnięcia przez Kupującego w opóźnienie pozbawiają Kupującego możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności roszczeń odszkodowawczych za szkody wynikłe dla Kupującego wskutek wstrzymania dostaw, postawienia w stan wymagalności wszelkich wierzytelności Sprzedawcy wobec Kupującego lub skorzystania przez Sprzedawcę z innych uprawnień, o których mowa powyżej. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy sprzedaży konsumentkiej.

14. Do czasu pełnej zapłaty za Wyroby i opakowania tj. zwrotne palety transportowe pozostają one własnością Sprzedawcy. W przypadku opóźnienia w płatnościach Sprzedawca może skierować pisemne żądanie zwrotu pobranych a nie zapłaconych Wyrobów i opakowań. Kupujący zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko zwrócić wszystkie niezapłacone Wyroby i opakowania w miejsce wskazane przez Sprzedawcę w ciągu 14 dni od chwili skierowania żądania.

15. Pracownik biura sprzedaży Sprzedawcy może żądać przedpłaty za zamawiane Wyroby i Produkty, jeżeli znana mu jest sytuacja finansowa Kupującego, która może wskazywać, iż nie dokona on zapłaty za dostarczone Wyroby lub zapłata będzie dokonana z opóźnieniem, w szczególności gdy:

- Kupujący wcześniej nie dotrzymał terminów płatności,
- Istnieją podstawy do wytoczenia przez Sprzedawcę powództwa przeciwko

Kupującemu albo Sprzedawca wszczął przeciwko Kupującemu postępowanie na drodze sądowej, w szczególności w związku z niewywiązywaniem się przez Kupującego z obowiązków umownych wobec firmy Sprzedawcy.

- Kupujący został postawiony w stan upadłości bądź jest wobec niego prowadzone postępowanie naprawcze.

16. Kupujący, który nie dokonuje odbioru Wyrobów osobiście własnym transportem, zobowiązany jest przekazać Sprzedawcy przed odbiorem podpisane upoważnienie do odbioru zawierające następujące dane:

- imię i nazwisko kierowcy,
- serię i numer dokumentu tożsamości - numer rejestracyjny pojazdu,
- numer i datę zamówienia.

Kierowca powinien być uprzedzony o obowiązku wylegitymowania się dowodem tożsamości na żądanie Sprzedawcy.

17. Upoważnienie powinno być podpisane przez Kupującego lub osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Kupującego. Sprzedawca ma prawo odmówić wydania Wyrobów osobie nie posiadającej wymagane upoważnienia bez ponoszenia jakiegokolwiek odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego lub osoby trzecie z tego tytułu. Kupujący jest odpowiedzialny wobec Sprzedawcy za koszty poniesione w związku z brakiem upoważnienia w szczególności koszty składowania Wyrobów.

18. W przypadku, gdy Sprzedawca dostarcza Wyroby do miejsca wskazanego przez Kupującego, obowiązkem Kupującego jest zapewnienie, aby we wskazanym miejscu znajdowała się osoba posiadająca upoważnienie do odbioru Wyrobów.

19. W przypadku, gdy w miejscu wskazanym przez Kupującego niebędącego Konsumentem brak jest osoby posiadającej wymagane upoważnienie, Sprzedawca ma prawo wydać Wyroby osobie, która zobowiąże się do ich przyjęcia w imieniu Kupującego na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego. Ryzyko związane z wydaniem Wyrobów obciąża w tej sytuacji Kupującego.

20. W przypadku stwierdzenia wad w Wyrobach nie można wykorzystać Wyrobów w pracach brukarskich oraz montażowych i należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę.

21. W przypadku ujawnienia po rozładunku widocznych wad Wyrobów i zabudowaniu ich przez Kupującego Sprzedawca nie ponosi kosztów związanych z demontażem i ponownym zabudowaniem Wyrobów.

IV. OPŁATA LOGISTYCZNA I ZALICZKA

1. Niezależnie od innych postanowień OWS, Kupujący będący przedsiębiorcą, który zawarł ze Sprzedawcą umowę handlową lub jakąkolwiek inną umowę cywilnoprawną, dotyczącą sprzedaży Wyrobów i/lub Produktów, zapłaci na rzecz Sprzedawcy opłatę logistyczną na zasadach określonych w ust 2 - 5.

2. Opłata logistyczna wynosi 500 zł netto i zostanie powiększona o należny podatek VAT za każde rozpoczęte 24 tony zamówionych Wyrobów i/lub Towarów przez Kupującego - przedsiębiorcę, w razie zajęcia jednego lub obydwóch przypadków wymienionych w pkt 3. Celem uniknięcia wątpliwości, opłata logistyczna zostanie naliczona odrębnie w stosunku do każdego z przypadków wymienionych w pkt 3.

3. Opłata logistyczna zostanie naliczona, jeżeli:

a) Kupujący - przedsiębiorca zamówi Wyroby i/lub Produkty (w formie pełnopaletowej), które nie są produkowane w miejscu ich odbioru przez Kupującego oraz zrezygnuje z ich zakupu lub nie odbierze w uzgodnionym przez Strony terminie.

b) Kupujący - przedsiębiorca zamówi Wyroby i/lub Produkty wg jednostek sprzedaży (w formie niepełnopaletowej) oraz zrezygnuje z ich zakupu lub nie odbierze w uzgodnionym przez Strony terminie bez względu na miejsce ich produkcji i/lub odbioru.

4. Datą zapłaty opłaty logistycznej jest dzień zapłaty za Wyroby i/lub Produkty określony w obowiązującej Strony umowie handlowej lub innej umowie cywilnoprawnej.

5. W przypadku opóźnienia płatności, Sprzedawcy przysługuje prawo naliczania odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowej, a w przypadku zakupu przez przedsiębiorcę – odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych.

6. Niezależnie od innych postanowień OWS, w przypadku Kupującego, który

nie zawarł ze Sprzedawcą umowy handlowej lub jakiegokolwiek innej umowy cywilnoprawnej, dotyczącej sprzedaży Wyrobów i/Lub Produktów przez Sprzedającego dla Kupującego, a także Kupującego będącego Konsumentem, zobowiązany on będzie do zapłaty na rzecz Sprzedawcy zaliczki w wysokości 30% zamówienia.

7. Zaliczka zostanie zapłacona przez Kupującego w momencie złożenia zamówienia oraz potwierdzona przez Sprzedawcę fakturą zaliczkową.

V. SIŁA WYŻSZA

1. W przypadku zaistnienia okoliczności będących przejawem siły wyższej, Sprzedawca jest zwolniony ze zobowiązań wynikających z umowy i niniejszych warunków ogólnych w czasie trwania takich okoliczności oraz nie ponosi z tego tytułu ujemnych konsekwencji prawnych.

2. Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Kupującego o wystąpieniu okoliczności określonych w pkt.1.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY PRODUKTÓW. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.

1. W każdym przypadku odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy wobec Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do rzeczywistej straty.

2. Sprzedawca zwolniony jest z odpowiedzialności za wady Produktów, jeśli Kupujący w chwili zakupu lub wydania wiedział o wadzie. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy sprzedaży konsumenckiej.

3. W przypadku stwierdzenia wad Produktów Kupujący jest zobowiązany do wstrzymania się z ich zabudową, niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy, zabezpieczenia Produktów przed zniszczeniem i złożenia pisemnej reklamacji.

4. Jeśli Kupujący niebędący Konsumentem zabudował Produkty z wcześniej stwierdzonymi wadami, Sprzedawca nie ponosi kosztów związanych z rozbiorą i ponownym zabudowaniem Produktów.

5. W przypadku stwierdzenia wady Produktów Kupujący niebędący Konsumentem powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni złożyć reklamację na piśmie w miejscu dokonania zakupu lub bezpośrednio do głównej siedziby Sprzedawcy.

6. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie przez Kupującego nie będącego Konsumentem:

- wniosku reklamacyjnego na piśmie,
- faktury zakupu wyrobów, lub faktury dokumentującej dostawę Produktów Sprzedawcy, w ramach usługi budowlanej,
- etykięt lub instrukcji dotyczących do Produktów zawierających datę produkcji i pakowania, dotyczących wszystkich Wyrobów objętych zgłoszeniem reklamacyjnym.

7. Przedstawiciel Sprzedawcy dokona oględzin reklamowanych Produktów, z których zostanie sporządzony protokół reklamacyjny. W przypadku uznania reklamacji zgłoszonej przez Kupującego niebędącego Konsumentem warunki jej usunięcia będą określone za obustronnym porozumieniem na piśmie.

8. Jeżeli Sprzedawca uzna reklamację i dokona wymiany Produktów, to Produkty wadliwe po wymianie stają się jego własnością. W przypadku, gdy wymiana lub naprawa Produktów zakupionych przez Kupującego niebędącego Konsumentem jest niemożliwa lub wiąże się ze znacznymi kosztami, a wada Produktów jest nieistotna, Sprzedawca może obniżyć cenę Produktów.

9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady i uszkodzenia Produktów powstałe w wyniku:

- niewłaściwego i niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionych Produktów,
- niewłaściwego doboru Produktów do rodzaju i wielkości obciążeń,
- niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem i właściwościami zakupionych Produktów,
- niewłaściwego składowania lub transportu zakupionych Produktów,
- klęsk żywiołowych i innych nieprzewidywalnych wypadków losowych.

VII. WSKAZÓWKI ODNOŚNIE OCENY PRODUKTÓW BETONOWYCH (nie dotyczy produktów z grupy TERMALICA)

1. Na powierzchni Produktów betonowych dopuszczalne jest występowanie odchylen w jednolitości faktury warstwy wierzchniej. Odchylenia te są spowodowane nieuniknionymi zmianami we właściwościach surowców, samym procesem produkcyjnym, a także przez zmianę warunków twardnienia. Odchylenia te nie są uważane za istotne pod warunkiem, że parametry techniczne Produktów spełniają wymagania odpowiednich norm. Powyższe okoliczności nie stanowią podstawy do reklamacji.

2. W niektórych przypadkach mogą wystąpić różnice kolorystyczne Produktów. Różnice te wynikać mogą na skutek różnych warunków dojrzewania (temperatura, wilgotność powietrza) spowodowanych np. kolejnością zapełniania komór dojrzewalni, porą dnia, zmianami pogody oraz zmiennym wskaźnikiem wodno-cementowym mieszanki (mimo zastosowania zaawansowanych technicznie metod kontroli wilgotności betonu), zmienią ilością zaczynu cementowego na powierzchni wyrobów, zmianami barwy cementu, a także uziarnienia i koloru kruszywa. Istotnym czynnikiem mającym wpływ na zmianę kolorystyki Produktów jest wiek betonu. Różnice kolorystyczne mogą ujawnić się przy zastosowaniu do zabudowy wyrobów pochodzących z różnych partii produkcyjnych. Powstają one za sprawą niewielkich różnic w charakterystykach poszczególnych maszyn, pory produkcji danych partii oraz na skutek występujących minimalnych różnic w materiałach wyjściowych. Powyższe okoliczności nie stanowią podstawy do reklamacji.

3. Na wytwarzanych Produktach mogą występować naloty – wykwitwy. Powstawanie wykwitów jest zjawiskiem naturalnym, losowym i całkowicie niezależnym od producenta. Są one jednakże zjawiskiem przejściowym i w zależności od ich rodzaju i nasilenia oraz intensywności użytkowania wyrobów zanikają w okresie do kilku lat. Na czas zanikania wykwitów mają również wpływ warunki atmosferyczne podczas użytkowania. Powyższe okoliczności nie stanowią podstawy do reklamacji.

4. W szczególnych wypadkach na powierzchni Produktów mogą być obecne włoskowate mikrospeknięcia. Są one niezauważalne na suchych Produktach, a zlokalizować je można wyłącznie na powierzchni w trakcie jej wysychania. Zjawisko to następuje w wyniku skurczu, który ma miejsce podczas procesu wiązania betonu. Prowadzone na szeroką skalę badania dowodzą, iż występujące mikrospeknięcia skurczowe nie wpływają na obniżenie własności użytkowych, jak również nie są powodem zaniżenia parametrów technicznych Produktów. Powyższe okoliczności nie stanowią podstawy do reklamacji.

5. Na krawędziach Produktów (dotyczy to zwłaszcza wyrobów bezfazowych) mogą występować tzw. wypływy, które powstają w wyniku stopniowego zużycia się formy oraz jej stempli. Wypływy te znikają w czasie układania oraz eksploatacji na-wierzchni. Występowanie wypływek nie obniża wartości użytkowych Produktów i nie stanowi podstawy do reklamacji.

VIII. GWARANCJA JAKOŚCI RZECZY SPRZEDANEJ

1. BRUK-BET Spółka z o.o. udziela gwarancji na produkowane przez siebie wyroby.

2. Szczegółowe warunki gwarancji, rodzaje produktów objętych gwarancją oraz zasady postępowania reklamacyjnego z tytułu gwarancji zostały określone w dokumentach: Warunki Gwarancji Jakości oraz Warunki Gwarancji Jakości Elementów Kanalizacyjnych, dostępnych na stronie internetowej www.bruk-bet.pl.

IX. OPAKOWANIA

1. Wyroby są pakowane na paletach transportowych lub w BIG-BAG-ach.

2. Palety transportowe oznakowane logo „BRUK-BET” oraz palety euro – stanowią opakowania zwrotne.

3. Od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, dokonujących zakupu na paletach zwrotnych, pobierana jest kaucja, która zostanie zwrócona Kupującemu, jeśli zwróci on nieuszkodzone palety do magazynu

Sprzedawcy w ciągu 150 dni od ich wydania. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu palet, ich wartość podlega fakturowaniu.

4. W przypadku zakupów dokonywanych przez pozostałych Kupujących palety zwrotne stanowią produkt handlowy, który każdorazowo podlega fakturowaniu.

5. Sprzedawca ma prawo do odkupienia od Kupującego niebędącego Konsumentem w pierwotnej cenie zakupu nieuszkodzonych palet w terminie do 150 dni od daty ich wydania. Palety transportowe muszą być w takim przypadku zwrócone do magazynu Sprzedawcy. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia palet.

6. Niektóre rodzaje kostek posiadają kostki brzegowe i połówkowe, które są oferowane wraz z kostkami podstawowymi w ściśle określonej ilości na 1 m kw. Ewentualny nadmiar kostek brzegowych i połówkowych nie podlega zwrotowi, zaś ich niedobór powinien być uzupełniany przez Kupującego nie będącego Konsumentem poprzez docinanie całych kostek.

7. Do każdej palety z Wyrobami dołączona jest etykieta identyfikacyjna wyrobu.

8. W przypadku, gdy Produkty znajdujące się na paletach transportowych są dodatkowo pakowane w tekturowe opakowania należy przechowywać je w pomieszczeniach suchych, nie narażając ich na działanie warunków atmosferycznych. Palet z takimi Produktami nie należy składować jedna na drugiej ze względu na możliwości powstania uszkodzeń Produktów.

9. Dla Produktów pakowanych w tekturowe pudełka jednostką minimalną sprzedaży jest pojedyncze opakowanie.

10. W jednostkowych opakowaniach kartonowych znajdują się poszczególne formaty Produktów zapakowane w ściśle określonej ilości (dotyczy to powierzchni lub długości)

11. Jeśli Sprzedawca określa zastosowanie spoin w montażu Produktów podawane ilości Produktów uwzględniają te spoiny.

X. ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Kupujący niebędący Konsumentem może odstąpić od umowy w przypadku zwłoki w realizacji zamówienia przekraczającej 30 dni (za wyjątkiem sytuacji, gdy strony ustalą inaczej) i wynikłej z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę, jeżeli Kupujący co najmniej raz wezwał na piśmie Producenta do realizacji zamówienia.

2. Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie lub opóźnienia w odbiorze Produktów i Wyrobów dłuższej niż 14 dni.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. We wszystkich spornych kwestiach prawem właściwym jest prawo polskie.

2. Wszelkie zmiany OWS wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

3. W razie gdyby jakiegokolwiek postanowienia OWS okazały się nieważne lub niewykonalne nie uchybia to ważności i skuteczności pozostałych postanowień OWS.

4. Kupujący niebędący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za skutki podania w zamówieniu niewłaściwych, bądź niepełnych danych uniemożliwiających poprawną realizację zamówienia.

5. Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy Strony poddadzą do rozstrzygnięcia przez właściwy sąd powszechny.

6. W sprawach nieuregulowanych w umowie oraz ogólnych warunkach sprzedaży mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Niniejsze OWS nie mają na celu ograniczenia w jakikolwiek praw konsumenta przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.



www.termalica.pl

BRUK-BET® PARTNEREM



BIURA SPRZEDAŻY:

- **Nieciecza** 199 tel.: 14 644 44 44
- **Tarnów** ul. Mroźna 18 tel.: 14 637 77 77
- **Bielsko-Biała** ul. Komorowicka 104 tel.: 33 822 20 30
- **Fugasówka k. Zawiercia** ul. Reja 4 tel.: 32 672 74 00
- **Kraków** ul. Bociana 16 tel.: 12 415 07 77
- **Kraków** ul. Rybitwy 4 tel.: 12 651 04 20
- **Kielce** ul. Ściegiennego 240 tel.: 41 348 99 80
- **Krzemienica k. Rzeszowa** Krzemienica 3A tel.: 17 858 11 99
- **Lesznów k. Warszawy** ul. Słoneczna 217 tel.: 22 736 26 27
- **Lublin** ul. Pancerniaków 16 tel.: 81 749 66 44
- **Mikołów/Bujaków** ul. Dworcowa 5 tel.: 32 302 74 40
- **Nowy Sącz** ul. Węgierska 79 tel.: 18 447 06 66
- **Nowy Targ** ul. Szaflarska 103b tel.: 18 266 87 16
- **Racibórz** ul. Łąkowa 26h tel.: 32 415 23 53
- **Skierniewice** ul. Czerwona 18A tel.: 46 832 57 77
- **Sosnowiec** ul. Stawowa 4 tel.: 32 36 37 000
- **Zamość** ul. Krasickiego 17 tel.: 84 627 28 46
- **Gdańsk** ul. Kościuszki 7/9 tel.: 668 178 339