



ENERGOOSZCZĘDNY  
SYSTEM BUDOWY



## Cennik Produktów

Cennik obowiązuje od 14.01.2026 r.




Termalica® to kompleksowy system perfekcyjnie dopasowanych do siebie elementów, pozwalający na wybudowanie domu energooszczędnego od fundamentów aż po stropy. Składa się z bloczków do wznoszenia murów, nadproży okiennych i drzwiowych, elementów stropowych oraz betonowych pustaków szalunkowych. Bloczki dostępne są w różnych klasach gęstości, dzięki czemu wznosić z nich mury można zarówno w jedno, jak i wielowarstwowej technologii.

Elementy systemu Termalica® wykonane są z wysokiej klasy betonu komórkowego – materiału o najwyższej izolacyjności cieplnej na rynku. Bloczki, które stanowią podstawową część systemu wznoszenia murów, są profilowane na pióro-wpust, dzięki czemu nie wymagają użycia zaprawy w spoinie pionowej. Bloczki Termalica® to produkt spełniający wymogi najbardziej rygorystycznej klasy wymiarowej TLMB. Oznacza to, że przylegają do siebie niemal idealnie, co zapewnia wybudowanie bardziej jednorodnego pod względem użytego materiału muru, a co za tym idzie, cieplejszego domu.


Doskonałe parametry termoizolacyjne betonu komórkowego pozwalają na budowanie murów jednowarstwowych z odmian lekkich 300 i 350 kg/m<sup>3</sup>. Dom wzniesiony z bloczków **Termalica® EKSTRA** nie wymaga już stosowania dodatkowego docieplenia w postaci styropianu lub wełny mineralnej. Najcieplejszym elementem murowym systemu są energooszczędne bloczki **Termalica® EKSTRA** o grubości 48 cm. Charakteryzują się doskonałym współczynnikiem przenikania ciepła  $U=0,16 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ . Także w przypadku budowy domu w technologii dwuwarstwowej, ściany z zastosowaniem bloczków Termalica® zapewniają niższy współczynnik przenikania ciepła o ok. 20-30% w stosunku do innych materiałów murowych.

# Elementy systemu **TERMALICA**<sup>®</sup>



# SYSTEM ŚCIAN JEDNOWARSTWOWYCH

Najcieplejszym materiałem do wznoszenia ścian jednowarstwowych są bloczki **TERMALICA® EKSTRA**.



Ściany jednowarstwowe, dzięki dokładnemu dopasowaniu poszczególnych elementów z betonu komórkowego, buduje się relatywnie szybko i tanio – głównie ze względu na mniejsze nakłady pracy oraz brak konieczności ocieplania wełną lub styropianem. Ściany jednowarstwowe z najłżejszych odmian bloczków 300, 350 o grubości 48, 40 cm to gwarancja doskonałych właściwości cieplnych.

Najcieplejsza ściana jednowarstwowa zbudowana z bloczka **TERMALICA® EKSTRA** o grubości 48 cm pozwala uzyskać współczynnik przenikania ciepła  $U=0,16 \text{ W/m}^2\text{K}$ , co przekracza obecne normy budowlane określające izolacyjność ścian poniżej  $U=0,2 \text{ W/m}^2\text{K}$  i pozwala na znaczące oszczędności – zarówno na poziomie inwestycji, jak i eksploatacji budynku.


**TERMALICA® KLASA** to zestaw bloczków do budowy ścian zapewniających energooszczędne właściwości budynku.

<b>TERMALICA® EKSTRA</b>	Grubość bloczka [cm]	Współczynnik przenikania ciepła $U$ [ $\text{W/m}^2\text{K}$ ] dla $\lambda_{10,D}$	Średnia wytrzymałość na ściskanie [MPa]
TERMALICA 300	48	0,16	2,0
TERMALICA 350	48	0,17	2,5
TERMALICA 300	40	0,19	2,0

<b>TERMALICA® KLASA</b>	Grubość bloczka [cm]	Współczynnik przenikania ciepła $U$ [ $\text{W/m}^2\text{K}$ ] dla $\lambda_{10,D}$	Średnia wytrzymałość na ściskanie [MPa]
TERMALICA 350	40	0,21	2,5
TERMALICA 300	36,5	0,22	2,0
TERMALICA 350	36,5	0,23	2,5
TERMALICA 400	40	0,23	2,5

# ŚCIANY DWUWARSTWOWE

Ściany dwuwarstwowe i wielowarstwowe.



Przegrody dwuwarstwowe składają się z części nośnej konstrukcyjnej wykonywanej z bloczków Termalica oraz warstwy izolacji termicznej z płyt wełny mineralnej lub styropianu. Przy budowie ścian dwuwarstwowych ważnym jest wybór rodzaju materiału murowego – w przypadku zastosowania bloczków z betonu komórkowego Termalica®,

izolacyjność termiczna przegród jest o 20-30% wyższa w porównaniu do ścian wykonanych z innych materiałów ściennych takich jak pustaki ceramiczne czy bloczki silikatowe, zabudowane w jednakowym układzie warstw konstrukcyjnych.

TERMALICA	Grubość [cm]	U [W/m <sup>2</sup> K] dla $\lambda_{0,020}$ + warstwa izolacyjna*	
		12	15
TERMALICA 300 <b>TERMALICA® KLASA</b>	36,5	0,13	0,11
TERMALICA 350 <b>TERMALICA® KLASA</b>	40	0,13	0,11
TERMALICA 350 <b>TERMALICA® KLASA</b>	36,5	0,13	0,12
TERMALICA 400 <b>TERMALICA® KLASA</b>	40	0,13	0,12
TERMALICA 300	30	0,14	0,13
TERMALICA 400	36,5	0,14	0,13
TERMALICA 350	30	0,15	0,14
TERMALICA 400	30	0,15	0,14

TERMALICA	Grubość [cm]	U [W/m <sup>2</sup> K] dla $\lambda_{0,020}$ + warstwa izolacyjna*	
		12	15
TERMALICA 500	36,5	0,16	0,14
TERMALICA 350	24	0,17	0,15
TERMALICA 400	24	0,17	0,15
TERMALICA 500	30	0,18	0,16
TERMALICA 600	30	0,19	0,16
TERMALICA 500	24	0,19	0,17
TERMALICA 600	24	-	0,18
TERMALICA 600	20	-	0,19
TERMALICA 700	24	-	0,19

\*Współczynnik przewodzenia ciepła materiału termoizolacyjnego  $\lambda = 0,038$  W/mK

# PŁYTKI TERMALICA®

Płytki z betonu komórkowego do ścian działowych, prac remontowych, wykończeniowych i aranżacji wnętrz.

Płytki TERMALICA® to lekkie elementy z betonu komórkowego, które umożliwiają szybkie i łatwe wykonanie prac remontowych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Ilość zastosowań cienkich bloczków TERMALICA® jest nieograniczona, a możliwości zależą wyłącznie od wyobraźni i pomysłowości wykonawcy.



## Przykłady zastosowań:

- przepierzenia i ścianki działowe
- obudowy wanien
- ścianki prysznicowe
- zabudowy kominków
- szafki i regały kuchenne
- łazienkowe
- konstrukcje grilla



## Zdrowie i bezpieczeństwo

Płytki TERMALICA można stosować w warunkach bardzo wysokiej wilgotności. Naturalne surowce stosowane w procesie produkcji zapewniają wysoką odporność na korozję biologiczną, zapobiegają rozwojowi bakterii, pleśni i grzybów.



## Idealne do remontów

Niewielka waga elementów ułatwia murowanie oraz transport. Zabudowa wykonana z płytek Termalica nie obciąża stropów oraz pozwala na łatwe dopasowanie do istniejącej zabudowy.



## Proste w montażu i obróbce

Łatwa obróbka oraz prosty montaż umożliwiają samodzielne wykonywanie dowolnych elementów zabudowy. Łatwe szlifowanie i docinanie materiału daje nieograniczone możliwości zastosowań. Elementy z zamkiem pióro+ wpust nie wymagają zaprawy w spoinach pionowych.



## Równe i gładkie ścianki

Dzięki dokładnym wymiarom do 1 mm, płytki mogą być łączone za pomocą cienkowarstwowej zaprawy klejowej lub pianki montażowej. Równa powierzchnia nie wymaga tynkowania pod okładziny ceramiczne. Montaż jest czysty i łatwy zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów.




## Trwałość

Elementy wykonane z płytek Termalica wyróżniają się dużą trwałością i odpornością na obciążenia mechaniczne. Płytki są niepalne, produkowane z surowców naturalnych spełniają kryteria i wymagania najbezpieczniejszej Euroklasy A1.

# TERMALICA® SPRINT


Stropy i ściany z płyt wielkoformatowych.

Wielkowymiarowe płyty Termalica® produkowane ze zbrojonego betonu komórkowego przeznaczone są do wykonywania stropów i ścian w budownictwie mieszkaniowym jednorodziennym i wielorodzinnym, a także w obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej. Zastosowanie prefabrykowanych na wymiar płyt Termalica® Sprint oraz wyeliminowanie prac szalunkowych i podpór montażowych, w zasadniczy sposób skraca budowę.



- ✓ Wysoka izolacyjność termiczna
- ✓ Izolacyjność akustyczna
- ✓ Szybki i sprawny montaż i obróbka
- ✓ Wysoka odporność ogniowa

**KLASA EI360, REI240**



Przegrody budowlane z betonu komórkowego są niepalne (najbezpieczniejsza Euroklasa A1) oraz nagrzewają się znacznie wolniej niż inne materiały budowlane, zapewniając długotrwałą ochronę magazynowanych materiałów oraz ograniczając rozprzestrzenianie się ognia w przypadku pożaru. W przypadku ścian o określonej odporności ogniowej, należy stosować elementy łączone na pióro i wpust oraz dodatkowo wypełnienie spoiny podłużnej zaprawą do cienkich spoin (pomimo profilowanej krawędzi).




**BLOCZEK UZ gr. 48 cm**



**BLOCZEK UZ gr. 36,5 cm**





**BLOCZEK UZ gr. 24 cm**



**BLOCZEK gr. 10 cm**


Oznaczenie	Wymiary [mm]	Masa 1 szt. [kg]	Masa palety [kg]	Ilość szt./ paleta	Cena 1 szt. [PLN]		Zapotrzebowanie na 1m <sup>2</sup>	Cena 1m <sup>2</sup> [PLN]	
					Cena netto	Cena brutto		Cena netto	Cena brutto
<b>TERMALICA 300 2 MPa</b>	<b>Bloczki do ścian jednowarstwowych i wielowarstwowych</b>								
<b>T2/300-48/25/60 UZ THERMALICA® EKSTRA*</b>	480x249x599	31,2	763	24	<b>50,50</b>	<b>62,12</b>	6,67	<b>336,84</b>	<b>414,31</b>
<b>T2/300-40/25/60 UZ THERMALICA® EKSTRA*</b>	400x249x599	26,0	846	32	<b>42,00</b>	<b>51,66</b>	6,67	<b>280,14</b>	<b>344,57</b>
<b>T2/300-36,5/25/60 UZ THERMALICA® KLASA*</b>	365x249x599	23,7	772	32	<b>37,95</b>	<b>46,68</b>	6,67	<b>253,13</b>	<b>311,35</b>
<b>T2/300-30/25/60 UZ*</b>	300x249x599	19,5	794	40	<b>30,95</b>	<b>38,07</b>	6,67	<b>206,44</b>	<b>253,92</b>
<b>TERMALICA 350 2,5 MPa</b>	<b>Bloczki do ścian jednowarstwowych i wielowarstwowych</b>								
<b>T2,5/350-48/25/60 UZ THERMALICA® EKSTRA*</b>	480x249x599	36,3	885	24	<b>47,45</b>	<b>58,36</b>	6,67	<b>316,49</b>	<b>389,28</b>
<b>T2,5/350-40/25/60 UZ THERMALICA® KLASA*</b>	400x249x599	30	984	32	<b>39,40</b>	<b>48,46</b>	6,67	<b>210,11</b>	<b>258,43</b>
<b>T2,5/350-36,5/25/60 UZ THERMALICA® KLASA*</b>	365x249x599	27,6	897	32	<b>35,55</b>	<b>43,73</b>	6,67	<b>237,12</b>	<b>291,66</b>
<b>T2,5/350-30/25/60 UZ*</b>	300x249x599	22,7	922	40	<b>29,00</b>	<b>35,67</b>	6,67	<b>193,43</b>	<b>237,92</b>
<b>T2,5/350-24/25/60 UZ*</b>	240x249x599	18,2	1033	56	<b>21,40</b>	<b>26,32</b>	6,67	<b>142,74</b>	<b>175,57</b>
<b>TERMALICA 400 2,5 MPa</b>	<b>Bloczki do ścian wielowarstwowych</b>								
<b>T2,5/400-40/25/60 UZ THERMALICA® KLASA</b>	400x249x599	33,4	1083	32	<b>34,25</b>	<b>42,13</b>	6,67	<b>228,45</b>	<b>280,99</b>
<b>T2,5/400-36,5/25/60 UZ</b>	365x249x599	31,6	1025	32	<b>31,25</b>	<b>38,44</b>	6,67	<b>208,44</b>	<b>256,38</b>
<b>T2,5/400-30/25/60 UZ</b>	300x249x599	26,0	1054	40	<b>25,60</b>	<b>31,49</b>	6,67	<b>170,75</b>	<b>210,02</b>
<b>T2,5/400-24/25/60 UZ</b>	240x249x599	19,2	1089	56	<b>20,35</b>	<b>25,03</b>	6,67	<b>135,73</b>	<b>166,95</b>
<b>TERMALICA 500 3 MPa</b>	<b>Bloczki do ścian wielowarstwowych i działowych</b>								
<b>T3/500-36,5/25/60 UZ</b>	365x249x599	35,1	1137	32	<b>30,55</b>	<b>37,58</b>	6,67	<b>203,77</b>	<b>250,64</b>
<b>T3/500-30/25/60 UZ</b>	300x249x599	28,2	1142	40	<b>25,00</b>	<b>30,75</b>	6,67	<b>166,75</b>	<b>205,10</b>
<b>T3/500-24/25/60 UZ</b>	240x249x599	22,4	1089	48	<b>19,75</b>	<b>24,29</b>	6,67	<b>131,73</b>	<b>162,03</b>
<b>T3/500-12/25/60 Z</b>	120x249x599	11,2	1089	96	<b>10,10</b>	<b>12,42</b>	6,67	<b>67,37</b>	<b>82,86</b>
<b>T3/500-10/25/60</b>	100x249x599	9,5	1078	112	<b>9,35</b>	<b>11,50</b>	6,67	<b>62,36</b>	<b>76,71</b>

\*towar na indywidualne zamówienie

**BLOCZEK UZ gr. 24 cm****BLOCZEK U gr. 24 cm****PŁYTKA gr. 7,5 cm****KSZTAŁTKI U**

Oznaczenie	Wymiary [mm]	Masa 1 szt. [kg]	Masa palety [kg]	Ilość szt./ paleta	Cena 1 szt. [PLN]		Zapotrzebowanie na 1m <sup>2</sup>	Cena 1m <sup>2</sup> [PLN]	
					Cena netto	Cena brutto		Cena netto	Cena brutto
<b>TERMALICA 600 4 MPa</b>	<b>Bloczki do ścian wielowarstwowych i działowych</b>								
<b>T4/600-30/25/60 UZ*</b>	300x249x599	33	1322	40	<b>25,95</b>	<b>31,92</b>	6,67	<b>173,09</b>	<b>212,90</b>
<b>T4/600-24/25/60 UZ</b>	240x249x599	26,8	1300	48	<b>20,50</b>	<b>25,22</b>	6,67	<b>136,74</b>	<b>168,18</b>
<b>T4/600-20/25/60 UZ</b>	200x249x599	21,7	1403	64	<b>17,10</b>	<b>21,03</b>	6,67	<b>114,06</b>	<b>140,29</b>
<b>T4/600-12/25/60*</b>	120x249x599	13,4	1300	96	<b>10,25</b>	<b>12,61</b>	6,67	<b>68,37</b>	<b>84,09</b>
<b>T4/600-15/25/60 Z</b>	150x249x599	16,4	1326	80	<b>13,10</b>	<b>16,11</b>	6,67	<b>87,38</b>	<b>107,47</b>
<b>TERMALICA 600 4 MPa</b>	<b>Płytki do ścian działowych, prac remontowych i wykończeniowych</b>								
<b>T4/600-7,5/25/60</b>	75x249x599	8,4	1089	128	<b>6,95</b>	<b>8,55</b>	6,67	<b>46,36</b>	<b>57,02</b>
<b>T4/600-5/25/60</b>	50x249x599	5,6	1089	192	<b>4,95</b>	<b>6,09</b>	6,67	<b>33,02</b>	<b>40,61</b>
<b>T4/600-10/20/60</b>	100x199x599	8,9	1082	120	<b>7,05</b>	<b>8,67</b>	8,33	<b>58,73</b>	<b>72,23</b>
<b>T4/600-7.5/20/60</b>	75x199x599	6,7	1086	160	<b>5,45</b>	<b>6,70</b>	8,33	<b>45,40</b>	<b>55,84</b>
<b>T4/600-5/20/60</b>	50x199x599	4,5	1094	240	<b>3,90</b>	<b>4,80</b>	8,33	<b>32,49</b>	<b>39,96</b>
<b>TERMALICA 700 5 MPa</b>	<b>Bloczki do ścian wielowarstwowych i działowych</b>								
<b>T5/700-24/25/60 U*</b>	240x249x599	30,8	1492	48	<b>22,30</b>	<b>27,43</b>	6,67	<b>148,74</b>	<b>182,95</b>
<b>T5/700-12/25/60*</b>	120x249x599	15,4	1246	80	<b>11,20</b>	<b>13,78</b>	6,67	<b>74,70</b>	<b>91,89</b>
<b>Kształtki U</b>									
<b>TN2,5/400-48/25/60*</b>	480x249x599	28,3	693	24	<b>58,55</b>	<b>72,02</b>	1,67	<b>390,53</b>	<b>480,35</b>
<b>TN2,5/400-40/25/60*</b>	400x249x599	22	542	24	<b>44,00</b>	<b>54,12</b>	1,67	<b>293,48</b>	<b>360,98</b>
<b>TN2,5/400-36,5/25/60*</b>	365x249x599	19,5	482	24	<b>41,10</b>	<b>50,55</b>	1,67	<b>274,14</b>	<b>337,19</b>
<b>TN2,5/400-30/25/60</b>	300x249x599	15,5	510	32	<b>34,20</b>	<b>42,07</b>	1,67	<b>228,11</b>	<b>280,58</b>
<b>TN4/600-24/25/60</b>	240x249x599	18,7	912	48	<b>27,40</b>	<b>33,70</b>	1,67	<b>182,76</b>	<b>224,79</b>
<b>TN4/600-20/25/60*</b>	200x249x599	14,2	866	60	<b>24,45</b>	<b>30,07</b>	1,67	<b>163,08</b>	<b>200,59</b>

\*towar na indywidualne zamówienie



**BELKI DO NADPROŻY ZESPOLONYCH**




**BELKA NADPROŻOWA  
DO ŚCIAN DZIAŁOWYCH**

Oznaczenie	Wymiary [mm] dł. x wys. x szer.	Masa 1 szt. [kg]	Masa palety [kg]	Ilość szt./ paleta 60 cm	Cena 1 szt. [PLN]	
					Cena netto	Cena brutto
<b>Belki nadproży zespolonych</b>						
<b>TNB 120/12,5/12</b>	1200x124x120	16	490	30	<b>80,70</b>	<b>99,26</b>
<b>TNB 140/12,5/12</b>	1400x124x120	18	552	30	<b>94,05</b>	<b>115,68</b>
<b>TNB 170/12,5/12</b>	1700x124x120	21	645	30	<b>113,80</b>	<b>139,97</b>
<b>TNB 200/12,5/12</b>	2000x124x120	25	768	30	<b>134,40</b>	<b>165,31</b>
<b>TNB 230/12,5/12</b>	2300x124x120	28,5	876	30	<b>154,85</b>	<b>190,47</b>
<b>TNB 260/12,5/12</b>	2600x124x120	32,5	999	30	<b>174,75</b>	<b>214,94</b>
<b>TNB 300/12,5/12</b>	3000x124x120	36,5	1123	30	<b>201,60</b>	<b>247,97</b>
<b>TNB 120/12,5/15</b>	1200x124x150	19	466	24	<b>94,05</b>	<b>115,68</b>
<b>TNB 140/12,5/15</b>	1400x124x150	22	540	24	<b>109,95</b>	<b>135,24</b>
<b>TNB 170/12,5/15</b>	1700x124x150	26,5	651	24	<b>132,90</b>	<b>163,47</b>
<b>TNB 200/12,5/15</b>	2000x124x150	33	810	24	<b>156,55</b>	<b>192,56</b>
<b>TNB 230/12,5/15</b>	2300x124x150	38	933	24	<b>180,35</b>	<b>221,83</b>
<b>TNB 260/12,5/15</b>	2600x124x150	43	1056	24	<b>204,00</b>	<b>250,92</b>
<b>TNB 300/12,5/15</b>	3000x124x150	48,5	1192	24	<b>234,75</b>	<b>288,74</b>
<b>TNB 120/12,5/20*</b>	1200x124x200	24,5	451	18	<b>121,05</b>	<b>148,89</b>
<b>TNB 140/12,5/20*</b>	1400x124x200	28,5	525	18	<b>141,15</b>	<b>173,61</b>
<b>TNB 170/12,5/20*</b>	1700x124x200	34,5	636	18	<b>171,45</b>	<b>210,88</b>
<b>TNB 200/12,5/20*</b>	2000x124x200	41,5	765	18	<b>201,75</b>	<b>248,15</b>
<b>TNB 230/12,5/20*</b>	2300x124x200	48	885	18	<b>232,15</b>	<b>285,54</b>
<b>TNB 260/12,5/20*</b>	2600x124x200	54	996	18	<b>262,50</b>	<b>322,88</b>
<b>TNB 300/12,5/20*</b>	3000x124x200	63	1162	18	<b>302,95</b>	<b>372,63</b>
<b>Belki nadprożowe do ścian działowych</b>						
<b>TND 120/25/10</b>	1200x249x100	26	478	18	<b>108,20</b>	<b>133,09</b>
<b>TND 200/25/10</b>	2000x249x100	41	756	18	<b>180,35</b>	<b>221,83</b>

\*towar na indywidualne zamówienie.



**BELKI NADPROŻOWE**



**PŁYTA STROPOWA I ŚCIENNA**

Oznaczenie	Wymiary [mm] dł. x wys. x szer.	Masa 1 szt. [kg]	Masa palety [kg]	Ilość szt./ paleta 60 cm	Cena 1 szt. [PLN]	
					Cena netto	Cena brutto

**Belki nadprożowe**

<b>TNN 120/25/12</b>	1200x249x120	32	490	15	<b>109,00</b>	<b>134,07</b>
<b>TNN 140/25/12</b>	1400x249x120	36	552	15	<b>127,15</b>	<b>156,39</b>
<b>TNN 170/25/12</b>	1700x249x120	42	645	15	<b>154,90</b>	<b>190,53</b>
<b>TNN 200/25/12</b>	2000x249x120	50	768	15	<b>181,70</b>	<b>223,49</b>
<b>TNN 230/25/12</b>	2300x249x120	57	876	15	<b>209,55</b>	<b>257,75</b>
<b>TNN 120/25/15</b>	1200x249x150	38	466	12	<b>127,25</b>	<b>156,52</b>
<b>TNN 140/25/15</b>	1400x249x150	44	540	12	<b>148,65</b>	<b>182,84</b>
<b>TNN 170/25/15</b>	1700x249x150	53	651	12	<b>180,15</b>	<b>221,58</b>
<b>TNN 200/25/15</b>	2000x249x150	66	810	12	<b>211,90</b>	<b>260,64</b>
<b>TNN 230/25/15</b>	2300x249x150	76	933	12	<b>243,65</b>	<b>299,69</b>
<b>TNN 120/25/20*</b>	1200x249x200	49	451	9	<b>162,85</b>	<b>200,31</b>
<b>TNN 140/25/20*</b>	1400x249x200	57	525	9	<b>189,80</b>	<b>233,45</b>
<b>TNN 170/25/20*</b>	1700x249x200	69	636	9	<b>230,95</b>	<b>284,07</b>
<b>TNN 200/25/20*</b>	2000x249x200	83	765	9	<b>271,95</b>	<b>334,50</b>
<b>TNN 230/25/20*</b>	2300x249x200	96	885	9	<b>313,00</b>	<b>384,99</b>

Oznaczenie	Wymiary [mm]			Cena 1 m <sup>3</sup> [PLN]	
	Długość	Szerokość	Grubość	Cena netto	Cena brutto

**Płyty stropowe i dachowe**

<b>TPS4/600-24/30*</b> <b>TERMALICA® SPRINT</b>	≤ 6000	300 ÷ 600	240	<b>1190,00</b>	<b>1463,70</b>
<b>TPD4/600-24/30*</b> <b>TERMALICA® SPRINT</b>			300		

**Pyty ściennie**

<b>TP04/600-15/17,5/20/24/30*</b> <b>TERMALICA® SPRINT</b>	≤ 6000	600	150	<b>950,00</b>	<b>1168,50</b>
			175		
			200		
			240		
			300		

\*towar na indywidualne zamówienie.



**PUSTAK SZALUNKOWY**



**PUSTAK ALFA**



**ZAPRAWY KLEJOWE**

Oznaczenie	Wymiary [mm]	Masa 1 szt. [kg]	Masa palety [kg]	Ilość szt./ paleta	Cena 1 szt. [PLN]		Zapotrzebowanie na 1m <sup>2</sup>	Cena 1m <sup>2</sup> [PLN]	
					Cena netto	Cena brutto		Cena netto	Cena brutto
<b>Betonowe pustaki szalunkowe i fundamentowe</b>									
<b>Pustak szalunkowy PS-24*</b>	240x250x500	24	1213	50	<b>6,00</b>	<b>7,38</b>	8,00	<b>48,00</b>	<b>59,04</b>
<b>Pustak szalunkowy PS-30*</b>	300x250x500	27	1093	40	<b>6,70</b>	<b>8,24</b>	8,00	<b>53,60</b>	<b>65,93</b>
<b>Pustak fundamentowy Alfa PF-24*</b>	495x240x250	45,5	1843	40	<b>8,00</b>	<b>9,84</b>	8,00	<b>64,00</b>	<b>78,72</b>

Oznaczenie	Kolor	Sposób pakowania	Cena 1 szt. [PLN]	
			Cena netto	Cena brutto

<b>Zaprawa klejowa TERMALICA do cienkich spoin</b>					
Zużycie zaprawy na 1m <sup>2</sup> muru:		szary	worek 20 kg ilość szt. na palecie: 48 masa palety: 960 kg	<b>17,99</b>	<b>22,13</b>
błoczek z zamkiem: gr. 24cm - 3,2 kg gr. 36,5cm - 4,7 kg gr. 40cm - 5,2 kg gr. 48cm - 6,0 kg	błoczek gładki: gr. 12 cm - 2,1 kg gr. 24 cm - 4,2 kg	biały	worek 20 kg ilość szt. na palecie: 48 masa palety: 960 kg	<b>19,99</b>	<b>24,59</b>

\*towar na indywidualne zamówienie

# OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY - BRUK-BET SPÓŁKA Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY BRUK-BET SP. Z O.O.

## 1. DEFINICJE.

- 1.1. Sprzedawca – BRUK-BET Sp. z o.o., Nieciecza 199, 33-240 Żabno, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270323, kapitał zakładowy 299 mln zł, NIP 517-020-05-80,
- 1.2. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej składająca zamówienie lub kupująca Wyroby u Sprzedawcy, niebędąca Konsumentem,
- 1.3. Strony – Sprzedawca i Kupujący,
- 1.4. Wyroby – wyroby własne i handlowe (odsprzedawane) – oferowane przez Sprzedawcę,
- 1.5. Produkty – wyroby produkowane przez Sprzedawcę,
- 1.6. Cennik – aktualny standardowy cennik dla Wyrobów, transportu i innych opłat sporządzony przez Sprzedawcę,
- 1.7. OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Sprzedawcy,
- 1.8. Konsument – osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub zawodowej w zakresie działalności Sprzedawcy, składająca zamówienie lub kupująca Wyroby u Sprzedawcy.

## 2. ZASADY OGÓLNE.

- 2.1. OWS stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 i n. Kodeksu cywilnego i są stosowane przez Sprzedawcę w stosunku do sprzedaży wszystkich Wyrobów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy, poza tymi przypadkami, kiedy OWS zostaną wyraźnie wyłączone. OWS stanowią integralną część umów oraz zamówień i obowiązują obie Strony umowy, jeżeli Strony nie uzgodnią wyraźnie odmiennych postanowień. Wszelkie zmiany, dodatkowe uzgodnienia, zawieszenia lub wypowiedzenia umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej na piśmie.
- 2.2. OWS są podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich w folderach reklamowych, Cenniku oraz na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem: [www.bruk-bet.pl](http://www.bruk-bet.pl). W razie zawierania przez Sprzedawcę umowy sprzedaży z Konsumentem, OWS są mu doręczane.
- 2.3. W przypadku umowy zawieranej z Konsumentem niezależnie od OWS zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134). OWS stosuje się do umowy sprzedaży zawartej z Konsumentem w zakresie, w jakim przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.
- 2.4. Akceptacja OWS następuje przez podpisanie umowy handlowej, złożenie zamówienia, a w przypadku braku umowy lub zamówienia także poprzez doręczenie faktury lub odbiór Wyrobu.
- 2.5. Sprzedawca w pierwszej kolejności stosuje OWS pomimo innych wzorców (umów, regulaminów, ogólnych warunków) stosowanych przez Kupującego.

## 3. ZASADY ZAWIERANIA I WYKONYWANIA UMÓW SPRZEDAŻY ORAZ REALIZACJI ZAMÓWIEŃ.

- 3.1. Zawarcie umowy sprzedaży następuje przez złożenie zamówienia przez Kupującego i przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę, o ile Kupujący niezwłocznie wyraźnie nie sprzeciwi się warunkom wynikającym z przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia – odpowiedzi na zamówienie, najpóźniej w terminie 2 kolejnych dni roboczych od chwili doręczenia mu oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu zamówienia. Wówczas Strony wiąże umowa o treści określonej w zamówieniu Kupującego, z uwzględnieniem warunków zawartych w przyjęciu zamówienia. Kupujący ponosi odpowiedzialność za skutki podania w zamówieniu niewłaściwych bądź niepełnych danych uniemożliwiających poprawną realizację zamówienia.
- 3.2. Wszelkie zmiany, uzupełnienia umów, jak również wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, itp. dokonywane przez Strony w związku z realizacją umowy, powinny być pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej, chyba że Strony postanowiły inaczej.
- 3.3. Cena Wyrobów jest ustalana na podstawie Cennika z dnia wystawienia faktury lub odrębnej oferty Sprzedawcy złożonej Kupującemu. Kupujący nie może powoływać się na niezajomość aktualnego Cennika. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dowolnego udzielania upustów, rabatów i organizowania promocji związanych ze sprzedawanymi Wyrobami.
- 3.4. Cena Wyrobów obejmuje ich załadunek w magazynie Sprzedawcy wózkami widłowymi na środki transportu. Środki transportu przeznaczone do przewożenia Wyrobów powinny być przystosowane do załadunku ich za pomocą wózka widlowego.
- 3.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo sprzedaży swoich Wyrobów łącznie w formie pełnopaletowej.
- 3.6. Miejszem spełnienia świadczenia jest magazyn Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca zobowiązał się przesłać Kupującemu lub Konsumentowi Wyroby do oznaczonego miejsca.
- 3.7. W chwili odbioru Wyrobów, Wyroby muszą być przez Kupującego

lub Konsumenta sprawdzone pod względem ilościowym, a przez Kupującego również pod względem jakościowym. Kupujący ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia wszelkich widocznych wad Wyrobów lub ich opakowania, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na te wady w późniejszym czasie, z zastrzeżeniem pkt 3.8.

- 3.8. Dopuszcza się do 2% łącznej ilości Wyrobów z danej umowy sprzedaży (a w przypadku Wyrobów z betonu komórkowego do 3%) zawierających wady o charakterze uszkodzeń mechanicznych powstałych wskutek załadunku lub pakowania, a także transportu i rozładunku jeżeli w danej umowie sprzedaży Sprzedawca jest za nie odpowiedzialny. W zakresie wskazanym powyżej odpowiedzialność Sprzedawcy zostaje wyłączona.
- 3.9. Wyroby odebrane przez Kupującego uważa się za wolne od wad jawnych. Odbiór Wyrobów potwierdzony podpisem osoby uprawnionej przez Kupującego na dokumencie wydania Sprzedawcy oznacza utratę praw Kupującego do jakichkolwiek roszczeń w przyszłości związanych z brakami ilościowymi lub wadami jawnymi wydanym Wyrobów. W momencie wydania Wyrobów w magazynie Sprzedawcy Kupującemu lub jego przewoźnikowi, przechodzą na Kupującego wszelkie ciężary związane z Wyrobami, a także wszelkie ryzyko oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Wyrobów.
- 3.10. Kupujący, który dokonuje obciążają Wyrobów własnym transportem lub przy udziale przewoźnika, odpowiada za właściwe zabezpieczenie ładunku poprzez stosowanie w szczególności ograniczników przesuwu palet oraz pasów zaciskowych. Ewentualne straty powstałe w wyniku niewłaściwego transportu nie są obciążają Sprzedawcy.
- 3.11. Po uzgodnieniu przez Strony, Sprzedawca dostarczy Wyroby własnym transportem lub przy udziale przewoźnika do oznaczonego miejsca, a koszty transportu zostaną uwidocznione na fakturze dokumentującej sprzedaż, chyba że cena za Wyrób zawiera koszty transportu. W każdym wypadku, przed dokonaniem sprzedaży, w celu obliczenia kosztów transportu, Kupujący lub Konsument zobowiązany jest podać ostateczne miejsce dostawy Wyrobów.
- 3.12. W sytuacji, gdy Wyroby są dostarczane przez Sprzedawcę do miejsca wskazanego przez Kupującego lub Konsumenta, są oni zobowiązani do odbioru jakościowego i ilościowego Wyrobów po zakończonym transporcie i ewentualnym rozładunku realizowanym przez Sprzedawcę.
- 3.13. Faktura zostaje wystawiona przez Sprzedawcę Kupującemu lub Konsumentowi z określeniem terminu i sposobu płatności należności za Wyroby. Za datę płatności Strony przyjmują datę uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy. Faktury muszą zostać zapłacone w uzgodnionej walucie oraz w terminach płatności wskazanych na fakturach. Kupujący nie ma prawa dokonywania potrąceń jakichkolwiek wierzytelności z należnościami Sprzedawcy. Kupujący nie jest uprawniony do jednostronnego zawieszenia swoich zobowiązań płatniczych.
- 3.14. W przypadku opóźnienia płatności, Sprzedawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowej, a w przypadku zakupu przez Kupującego – odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.
- 3.15. Po upływie terminu płatności lub przekroczeniu przyznanego Kupującemu limitu kupieckiego, Sprzedawca ma prawo wstrzymać wydawanie Wyrobów Kupującemu oraz przyjmowanie nowych zamówień, a wszelkie płatności Kupującego wobec Sprzedawcy stają się natychmiast wymagalne bez względu na umówiony uprzednio termin zapłaty. Wstrzymanie dostaw lub skorzystanie przez Sprzedawcę z innych uprawnień przewidzianych w niniejszych OWS na wypadek popadnięcia przez Kupującego do opóźnienia, wyklucza możliwość dochodzenia przez Kupującego jakichkolwiek roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności roszczeń odszkodowawczych za szkody wynikłe dla Kupującego wskutek wstrzymania dostaw, postawienia w stan wymagalności wszelkich wierzytelności Sprzedawcy wobec Kupującego lub skorzystania przez Sprzedawcę z innych uprawnień, o których mowa powyżej.
- 3.16. Do czasu pełnej zapłaty za Wyroby i opakowania tj. zwrotne palety transportowe, pozostają one własnością Sprzedawcy. W przypadku opóźnienia w płatnościach, Sprzedawca może skierować pisemne żądanie zwrotu pobranych a nie zapłaconych Wyrobów i opakowań. Kupujący zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko zwrócić wszystkie niezapłacone Wyroby i opakowania w miejsce wskazane przez Sprzedawcę w ciągu 14 dni od chwili skierowania żądania.
- 3.17. Pracownik Działu Obsługi Klienta Sprzedawcy może żądać przedpłaty za zamawiane Wyroby, jeżeli znana mu jest sytuacja finansowa Kupującego, która może wskazywać, iż nie dokona on zapłaty za dostarczone Wyroby lub zapłata będzie dokonana z opóźnieniem, w szczególności gdy Kupujący wcześniej nie dotrzymywał terminów płatności lub jeżeli Kupującego nie łączy ze Sprzedawcą stałe stosunki handlowe.
- 3.18. Kupujący, który nie dokonuje odbioru Wyrobów osobiście własnym transportem, zobowiązany jest przekazać Sprzedawcy przed odbiorem podpisane upoważnienie do odbioru zawierające następujące dane:

- imię i nazwisko kierowcy, - serię i numer dokumentu tożsamości - numer rejestracyjny pojazdu, - numer i datę zamówienia. Kierowca powinien być uprzedzony o obowiązku wylegitymowania się dowodem tożsamości na żądanie Sprzedawcy.

- 3.19. Upoważnienie powinno być podpisane przez Kupującego lub osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Kupującego. Sprzedawca ma prawo odmówić wydania Wyrobów osobie nie posiadającej wymaganego upoważnienia bez ponoszenia jakiegokolwiek odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego lub osoby trzecie z tego tytułu. Kupujący jest odpowiedzialny wobec Sprzedawcy za koszty poniesione w związku z brakiem upoważnienia, w szczególności koszty składowania Wyrobów, o których mowa w pkt 3.22. OWS.
- 3.20. W przypadku, gdy Sprzedawca dostarcza Wyroby do miejsca wskazanego przez Kupującego, obowiązkiem Kupującego jest zapewnienie:
  - 3.20.1. aby we wskazanym miejscu znajdowała się osoba posiadająca upoważnienie do odbioru Wyrobów,
  - 3.20.2. droga dojazdowa do miejsca dostawy była odpowiednia,
  - 3.20.3. warunków do rozładunku i samego rozładunku.
- 3.21. W przypadku, gdy w miejscu wskazanym przez Kupującego brak jest osoby posiadającej wymagane upoważnienie, Sprzedawca ma prawo wydać Wyroby osobie, która zobowiązuje się do ich przyjęcia w imieniu Kupującego na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego. Ryzyko związane z wydaniem Wyrobów obciąża w tej sytuacji Kupującego.
- 3.22. W przypadku braku odbioru Wyrobów w ustalonym terminie i konieczności ich składowania na terenie magazynu Sprzedawcy, Kupujący zobowiązany będzie zapłacić Sprzedawcy opłatę magazynową na zasadach i w wysokości określonej w umowie handlowej, ofertach Sprzedawcy i/lub przyjęciu zamówienia.

## 4. OPŁATY DODATKOWE ZWIĄZANE Z PRZERZUTAMI WYROBÓW.

- 4.1. Niezależnie od innych postanowień OWS, Kupujący zapłaci na rzecz Sprzedawcy opłaty dodatkowe, związane z przerzutami w ramach realizacji zamówienia, na zasadach określonych w pkt 4.2. – 4.5. oraz w aktualnym Cenniku.
- 4.2. Kupujący, który zawarł ze Sprzedawcą umowę handlową lub jakąkolwiek inną umowę cywilnoprawną dotyczącą sprzedaży Wyrobów, zapłaci na rzecz Sprzedawcy opłatę logistyczną w przypadkach i na warunkach wskazanych w pkt 4.3. i 4.4. oraz w wysokości wskazanej w aktualnym Cenniku. Opłata logistyczna zostanie powiększona o należny podatek VAT i może zostać naliczona odrębnie w stosunku do każdego z przypadków wymienionych poniżej.
- 4.3. Opłata logistyczna zostanie naliczona, gdy Kupujący:
  - 4.3.1. zamówi Wyroby, które nie są produkowane w miejscu ich odbioru przez Kupującego oraz zrezygnuje z ich zakupu po dokonaniu przerzutu Wyrobów do umówionego miejsca odbioru;
  - 4.3.2. zamówi Wyroby w formie pełnopaletowej oraz dokona korekty ilościowej i/lub jakościowej zamówienia po dokonaniu przerzutu Wyrobów do umówionego miejsca odbioru. Do opłaty logistycznej doliczony zostanie koszt transportu przerzutu w obie strony ustalony na podstawie stawek transportowych obowiązujących na dzień zwrotnego przerzutu.
  - 4.4. Zapłata należności z tytułu opłaty logistycznej oraz kosztów transportu nastąpi na podstawie wystawionej przez Sprzedawcę faktury. Termin płatności ustalony zostanie na podstawie obowiązującej Strony umowy handlowej lub innej umowy cywilnoprawnej. W innych wypadkach termin płatności zostanie wskazany na fakturze i wynosić będzie 7 dni od dnia jej doręczenia Kupującemu.
- 4.5. W razie niedodebrania przez Kupującego w uzgodnionym terminie odbioru zamówionych Wyrobów, które zostały przerzucone do miejsca odbioru, zostanie naliczona od Kupującego na rzecz Sprzedawcy opłata za usługę składowania w wysokości wskazanej w aktualnym Cenniku. Uiszczenie opłaty za usługę składowania, do której zostanie doliczony należny podatek VAT, nastąpi w terminie ustalonym na podstawie obowiązującej Strony umowy handlowej lub innej umowy cywilnoprawnej. W pozostałych wypadkach termin płatności zostanie wskazany na fakturze i wynosić będzie 7 dni od dnia doręczenia faktury Kupującemu.

## 5. ZALICZKI.

- 5.1. Niezależnie od innych postanowień niniejszych OWS, w przypadku Kupującego, który nie zawarł ze Sprzedawcą umowy handlowej lub jakiegokolwiek innej umowy cywilnoprawnej dotyczącej sprzedaży Wyrobów, a także Konsumenta, zobowiązany on będzie do zapłaty na rzecz Sprzedawcy zaliczki w wysokości 100% zamówienia.
- 5.2. Zaliczka zostanie zapłaconą przez Kupującego lub Konsumenta w momencie złożenia zamówienia. Wpłata zaliczki zostanie potwierdzona przez Sprzedawcę fakturą zaliczkową.

## 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.

- 6.1. W każdym przypadku całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy wobec Kupującego jest ograniczona do rzeczywistej

# OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY - BRUK-BET SPÓŁKA Z O.O.

straty oraz wartości sprzedanych Wyrobów. Ponadto Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za utracone przez Kupującego lub rzeczywistego użytkownika korzyści. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powstanie szkody związanej z nieprawidłowym i niezgodnym z przeznaczeniem użyciem Wyrobów.

6.2. Sprzedawca zwolniony jest z odpowiedzialności za wady Wyrobów, jeśli Kupujący w chwili ich zakupu lub wydania wiedział o wadzie. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy sprzedaży konsumenckiej.

6.3. Reklamacja za wady sprzedanych Kupującemu Wyrobów zostaje wyłączona.

6.4. Kupujący przed dalszą odsprzedażą Wyrobów zobowiązany jest do zbadania rzeczy pod względem jakościowym, w szczególności w razie długiego okresu przechowywania Wyrobu na składzie Kupującego. Za długi okres rozumie się czas przekraczający jeden miesiąc.

6.5. W przypadku kierowania pod adresem Kupującego roszczeń z tytułu reklamacji za wady rzeczy przez dalszych kupujących, w tym Konsumentów, przy dalszej odsprzedaży Wyrobów, Kupujący obowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o kierowanym roszczeniu, umożliwić mu zbadanie Wyrobu odsprzedanego oraz dołożyć najwyższej staranności w rozpatrywaniu reklamacji dalszego kupującego, w tym Konsumenta, pod rygorem utraty swoich uprawnień względem Sprzedawcy z tytułu wady sprzedanego Wyrobu. To samo dotyczy uznania roszczenia Konsumenta lub pozostawienia reklamacji Konsumenta bez rozpoznania bez poinformowania Sprzedawcy o kierowanym roszczeniu.

6.6. Kupujący jest zobowiązany do informowania dalszych kupujących nabywających Wyroby w ramach dalszej ich odsprzedaży o konieczności zbadania Wyrobu przed jego zabudowaniem, w budownictwie lub innym wykorzystaniem Wyrobu, które powoduje konieczność montażu, pod względem ilościowym i jakościowym, zwłaszcza w zakresie widocznych wad rzeczy, różnic kolorystycznych, itp. Sprzedawca nie pokrywa kosztów montażu i demontażu Wyrobu, jeżeli ewentualna wada rzeczy lub różnica kolorystyczna była widoczna przy wydaniu Wyrobu.

6.7. Zgłoszenie reklamacji Wyrobu nie zwalnia Kupującego z obowiązku terminowej i pełnej zapłaty należności z tytułu realizacji zamówienia.

7. WSKAZÓWKI ODNOŚNIE OCENY REKLAMACJI PRODUKTÓW BETONOWYCH (nie dotyczy produktów z grupy TERMALICA i TERMOBET).

7.1. Na powierzchni Produktów betonowych dopuszczalne jest występowanie odchylenia w jednolitości faktury warstwy wierzchniej. Odchylenia te są spowodowane nieuniknionymi zmianami we właściwościach surowców, samym procesem produkcyjnym, a także przez zmianę warunków twardnienia. Odchylenia te nie są uważane za istotne pod warunkiem, że parametry techniczne Produktów spełniają wymagania odpowiednich norm. Powyższe okoliczności nie stanowią podstawy do reklamacji.

7.2. W niektórych przypadkach mogą wystąpić różnice kolorystyczne Produktów. Różnice te wynikają z różnic warunków dojrzewania (temperatura, wilgotność powietrza) spowodowanych np. kolejnością zapelniania komór dojrzewalni, porą dnia, zmianami pogody oraz zmiennym wskaźnikiem wodno-cementowym mieszanki (mimo zastosowania zaawansowanych technicznie metod kontroli wilgotności betonu), zmienną ilością zaczynu cementowego na powierzchni wyrobów, zmianami barwy cementu, a także uziarnienia i koloru kruszywa. Istotnym czynnikiem mającym wpływ na zmianę kolorystyki Produktów jest wiek betonu. Różnice kolorystyczne mogą ujawnić się przy zastosowaniu do zabudowy wyrobów pochodzących z różnych partii produkcyjnych. Powstają one za sprawą niewielkich różnic w charakterystykach poszczególnych maszyn, pory produkcji danych partii oraz na skutek występujących minimalnych różnic w materiałach wyjściowych. Powyższe okoliczności nie stanowią podstawy do reklamacji.

7.3. Na wytwarzanych Produktach mogą występować naloty – wykwyty. Powstawanie wykwitów jest zjawiskiem naturalnym, losowym i całkowicie niezależnym od producenta. Są one jednakże zjawiskiem przejściowym i w zależności od ich rodzaju i nasilenia oraz intensywności użytkowania wyrobów zanikają w okresie do kilku lat. Na czas zanikania wykwitów mają również wpływ warunki atmosferyczne podczas użytkowania. Powyższe okoliczności nie stanowią podstawy do reklamacji.

7.4. W szczególnych wypadkach na powierzchni Produktów mogą być obecne włosowate mikrospeknięcia. Są one niezauważalne na suchych Produktach, a zlokalizować je można wyłącznie na powierzchni w trakcie jej wysychania. Zjawisko to następuje w wyniku skurczu, który ma miejsce podczas procesu wiązania betonu. Prowadzone na szerokość skalę badania dowodzą, że występujące mikrospeknięcia skurczowe nie wpływają na obniżenie własności użytkowych, jak również nie są powodem zaniesienia parametrów technicznych Produktów. Powyższe okoliczności nie stanowią podstawy do reklamacji.

7.5. Na krawędziach Produktów (dotyczy to zwłaszcza Produktów bezfazowych) mogą występować tzw. wypylki, które powstają w wyniku stopniowego zużywania się formy oraz jej stempli. Wypylki te znikają w czasie układania oraz eksploatacji nawierzchni. Występowanie wy-

plywek nie obniża wartości użytkowych Produktów i nie stanowi podstawy do reklamacji.

7.6. Kolorystyka Produktów zamieszczonych w katalogach lub Cenniku Sprzedawcy albo zabudowanych w ogrodach wystawowych lub innych ekspozycjach, może różnić się od poszczególnych partii produkcyjnych i ma charakter wyłączonej informacyjnej. Przed zabudowaniem rekomenduje się dokładne sprawdzenie stanu Produktów. Różnice w odcieniach kolorów nie stanowią podstaw do reklamacji.

8. GWARANCJA JAKOŚCI RZECZY SPRZEDANEJ.

8.1. Sprzedawca udziela gwarancji na Produkty.

8.2. Szczegółowe warunki gwarancji, rodzaje Produktów objętych gwarancją oraz zasady postępowania reklamacyjnego z tytułu gwarancji zostały określone w dokumencie Warunki Gwarancji Jakości rzeczy sprzedanej przez Bruk-Bet sp. z o.o. - zał. F-3 I-RJ(PR-OC), który jest udostępniony na stronie internetowej [www.bruk-bet.pl](http://www.bruk-bet.pl).

9. OPAKOWANIA.

9.1. Wyroby są pakowane na paletach transportowych lub w BIG-BAG-ach.

9.2. Palety transportowe oznakowane logo „BRUK-BET” oraz palety euro – stanowią opakowania zwrotne.

9.3. Od Konsumentów dokonujących zakupu na paletach zwrotnych, pobierana jest kaucja, która zostanie zwrócona Konsumentowi, jeśli odda on nieuszkodzone palety do magazynu Sprzedawcy w ciągu 90 dni od ich wydania. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu palet, ich wartość podlega fakturowaniu.

9.4. W przypadku zakupów dokonywanych przez Kupujących, palety zwrotne stanowią produkt handlowy, który każdorazowo podlega fakturowaniu.

9.5. Tryb i warunki odkupu palet zwrotnych stanowi aktualny dokument Zasady obrotu używanymi paletami w Bruk-Bet Sp. z o.o., który jest udostępniony na stronie internetowej [www.bruk-bet.pl](http://www.bruk-bet.pl) wraz z załącznikami.

9.6. Niektóre rodzaje kostek posiadają kostki brzegowe i połówkowe, które są oferowane wraz z kostkami podstawowymi w ściśle określonej ilości na 1 m kw. Ewentualny nadmiar kostek brzegowych i połówkowych nie podlega zwrotowi, zaś ich niedobór powinien być uzupełniany przez Kupującego poprzez docinanie całych kostek.

9.7. Do każdej palety z Produktami dołączona jest etykieta identyfikacyjna Produktu.

9.8. W przypadku, gdy Produkty znajdujące się na paletach transportowych są dodatkowo pakowane w tekturowe opakowania należy przechowywać je w pomieszczeniach suchych, nie narażając ich na działanie warunków atmosferycznych. Palet z takimi Produktami nie należy składować jedna na drugiej ze względu na możliwość powstania uszkodzeń Produktów.

9.9. Dla Produktów pakowanych w tekturowe pudełka jednostką minimalnej sprzedaży jest pojedyncze opakowanie.

9.10. W jednostkowych opakowaniach kartonowych znajdują się poszczególne formaty Produktów zapakowane w ściśle określonej ilości (dotyczy to powierzchni lub długości).

9.11. Jeśli Sprzedawca określa zastosowanie spoin w montażu Produktów podawane ilości Produktów uwzględniają te spoiny.

9.12. Brak stosowania się do wyżej wskazanych zaleceń Sprzedawcy przez Kupującego lub Konsumenta, wyłącza odpowiedzialność Sprzedawcy za powstałe w wyniku nieprawidłowego przechowywania wady Produktu.

10. POUFNOŚĆ.

10.1. Informacje techniczne, handlowe i finansowe w formie materialnej i niematerialnej, które Sprzedawca przekazuje Kupującemu w wykonaniu umowy sprzedaży są poufne i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Sprzedawcy. Informacje te obejmują informacje dotyczące Produktów, dostawców, klientów, metod, strategii, kwestii technicznych, tajemnic handlowych, procesów, patentów, wynalazków, know-how i praw własności intelektualnej.

10.2. Kupujący nie może podawać do wiadomości publicznej ani korzystać z informacji przekazanych przez Sprzedawcę w żadnym innym celu niż uzgodniony przez Strony i wynikający z prawidłowego wykonania umowy. Obowiązek zachowania poufności jest nieograniczony w czasie.

10.3. Kupujący musi podjąć wszelkie niezbędne kroki i środki ostrożności, aby wykluczyć ujawnienie informacji dostarczonych przez Sprzedawcę osobie trzeciej. Kupujący nałoży obowiązek zachowania poufności na swoich pracownikach oraz zaangażowane osoby trzecie. Każde naruszenie warunków niniejszego paragrafu przez podmiot stowarzyszony, zarząd lub pracowników Kupującego będzie uważane za naruszenie obowiązku zachowania poufności przez Kupującego.

10.4. Ograniczenia w zakresie ujawniania i korzystania z informacji przekazanych przez Sprzedawcę nie obowiązują w odniesieniu do informacji, co do których Kupujący może wykazać że:

10.4.1. były już powszechnie znane w momencie ich ujawniania;

10.4.2. musiały zostać przekazane w wyniku ustawowego obowiązku lub prawomocnego orzeczenia sądu.

10.5. Ochrona Danych osobowych:

10.5.1. Sprzedawca udostępnia Kupującemu dane osobowe jedynie w celu prawidłowego wykonania zobowiązań umownych.

10.5.2. Jeśli Sprzedawca ujawnia Kupującemu dane osobowe, Kupujący ma obowiązek przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych.

10.5.3. Kupujący stosuje odpowiednie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne, aby zapewnić poziom ochrony danych osobowych odpowiedni do danego ryzyka oraz zdolność do zagwarantowania ciągłej poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania.

10.5.4. Sprzedawca zapewnia ochronę danych osobowych swoich Kupujących będących osobami fizycznymi, a także reprezentantów i pracowników osób prawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz na warunkach określonych w aktualnie obowiązującej Polityce bezpieczeństwa danych osobowych Sprzedawcy. Klauzule informacyjne zamieszczone są na stronie [www.bruk-bet.pl](http://www.bruk-bet.pl).

11. SIŁA WYŻSZA.

11.1. W przypadku zaistnienia okoliczności będących przejawem siły wyższej, Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku świadczenia wynikającego z umowy sprzedaży i niniejszych OWS w czasie trwania takich okoliczności oraz nie ponosi z tego tytułu ujemnych konsekwencji prawnych.

11.2. Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Kupującego i Konsumenta o wystąpieniu okoliczności określonych w pkt 11.1.

12. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

12.1. Kupujący może odstąpić od umowy w przypadku zwłoki w realizacji zamówienia przekraczającej 60 dni (za wyjątkiem sytuacji, gdy Strony ustalą inaczej) wynikłej z przyczyn zwinionych wyłącznie przez Sprzedawcę, jeżeli Kupujący co najmniej raz wezwał na piśmie Sprzedawcę do realizacji zamówienia.

12.2. Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie lub opóźnienia w odbiorze Wyrobów dłuższego niż 14 dni.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

13.1. We wszystkich spornych kwestiach związanych z umową sprzedaży prawem właściwym jest prawo polskie, a jurysdykcja przysługuje sądowi polskiemu. Wyłączone jest zastosowanie norm kolizyjnych oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

13.2. Wszelkie zmiany do OWS zaproponowane przez Kupującego lub Konsumenta przy składaniu zamówienia wymagają dla swojej ważności pisemnej zgody Sprzedawcy.

13.3. W razie, gdyby jakiegokolwiek postanowienia OWS okazały się nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne, nie uchybia to ważności i skuteczności pozostałych postanowień OWS.

13.4. Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy sprzedaży Strony poddadzą do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

13.5. Niniejsze OWS nie mają na celu ograniczenia w jakikolwiek sposób praw konsumenta przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawnych.

13.6. W przypadku rozbieżności między umową handlową lub inną umową cywilnoprawną zawartą między Kupującym i Sprzedawcą a niniejszymi OWS, pierwszeństwo mają postanowienia umowy.

13.7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany OWS. Uważa się, że Kupujący zaakceptował zmianę OWS, jeżeli dowiedziawszy się o treści zmian nie wypowiedział umowy łączącej go ze Sprzedawcą w najbliższym możliwym terminie wypowiedzenia.

13.8. Sprzedawca może scedować, odnowić, przenieść, obciążyć lub podzielić wykonanie umowy lub pewnej jej części (w tym należności przypadających do zapłaty przez Kupującego) bez uprzedniej zgody Kupującego.

13.9. Aktualne OWS obowiązują od 10 czerwca 2021 roku.

INFORMACJE ZAWARTE W KATALOGACH I CENNIKACH SPRZEDAWCY NIE STANOWIĄ OFERTY W ROZUMIENIU ART. 66 I N. KODEKSU CYWILNEGO.






[www.termalica.pl](http://www.termalica.pl)

**BRUK-BET® PARTNER**



DYSTRYBUTOR



BRUK-BET® Sp. z o.o  
NIECIECZA 199  
33-240 ŻABNO

E-MAIL:  
[biuro@bruk-bet.pl](mailto:biuro@bruk-bet.pl)

INFOLINIA:  
+48 14 644 44 44

T14012026